




Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
FÖRVARING STOMMAR • Stomme i fanerad alt. direktlaminatbelagd spånplatta. • Direktlaminat = närmaste NCS S0300-N • Rygg i direktlaminat • Fungerar även som rumsavdelare. • Hyllplan är fasta. • För mer produktinformation se www.horreds.se <u>Faner grupp 1:</u> Björk (05), Ek (03), Ask (06). <u>Faner grupp 2:</u> Svartbetsad Ek (73), Mörkbetsad Ask (76), Vitpigmenterad Ek (30), Vitpigmenterad Ask (10). <u>OBS! Pris avser endast stomme</u> • Sockel beställes separat. • Skjutdörrar beställes separat.				
BREDD 800 MM:				
	Stomme 800x420x430 mm. 1x4-höjd, förberedd för skjutdörrar.	57 31 71310	Vit direktlaminat	3 213
		57 xx 71310	Faner grupp 1	4 987
		57 xx 71310	Faner grupp 2	5 986
	Lika ovan men ej förberedd för skjutdörrar.	57 31 71300	Vit direktlaminat	3 213
		57 xx 71300	Faner grupp 1	4 987
		57 xx 71300	Faner grupp 2	5 986
	Stomme 800x821x430 mm. 2x4-höjd, förberedd för skjutdörrar.	57 31 72310	Vit direktlaminat	3 519
		57 xx 72310	Faner grupp 1	6 499
		57 xx 72310	Faner grupp 2	7 800
	Lika ovan men ej förberedd för skjutdörrar.	57 31 72300	Vit direktlaminat	3 519
		57 xx 72300	Faner grupp 1	6 499
		57 xx 72300	Faner grupp 2	7 800
	Stomme 800x1100x430 mm. 3x4-höjd, förberedd för skjutdörrar.	57 31 73310	Vit direktlaminat	4 484
		57 xx 73310	Faner grupp 1	8 890
		57 xx 73310	Faner grupp 2	10 663
	Lika ovan men ej förberedd för skjutdörrar.	57 31 73300	Vit direktlaminat	4 484
		57 xx 73300	Faner grupp 1	8 890
		57 xx 73300	Faner grupp 2	10 663



MÖBELFAKTA







Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
BREDD 1200 MM:				
	Stomme 1200x420x430 mm. 1xA4-höjd, förberedd för skjutdörrar.	57 31 71510	Vit direktlaminat	3 641
		57 xx 71510	Faner grupp 1	6 606
		57 xx 71510	Faner grupp 2	7 931
	Lika ovan men ej förberedd för skjutdörrar.	57 31 71500	Vit direktlaminat	3 641
		57 xx 71500	Faner grupp 1	6 606
		57 xx 71500	Faner grupp 2	7 931
	Stomme 1200x821x430 mm. 2xA4-höjd, förberedd för skjutdörrar.	57 31 72510	Vit direktlaminat	4 240
		57 xx 72510	Faner grupp 1	8 726
		57 xx 72510	Faner grupp 2	10 467
	Lika ovan men ej förberedd för skjutdörrar.	57 31 72500	Vit direktlaminat	4 240
		57 xx 72500	Faner grupp 1	8 726
		57 xx 72500	Faner grupp 2	10 467
	Stomme 1200x1100x430 mm. 3xA4-höjd, förberedd för skjutdörrar.	57 31 73510	Vit direktlaminat	4 840
		57 xx 73510	Faner grupp 1	9 210
		57 xx 73510	Faner grupp 2	11 048
	Lika ovan men ej förberedd för skjutdörrar.	57 31 73500	Vit direktlaminat	4 840
		57 xx 73500	Faner grupp 1	9 210
		57 xx 73500	Faner grupp 2	11 048
	Stomme 1200x1100x430 mm med garderobsdel. 3xA4-höjd, förberedd för skjutdörrar	57 31 73512	Vit direktlaminat	6 516
		57 xx 73512	Faner grupp 1	11 523
		57 xx 73512	Faner grupp 2	13 825





Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
BREDD 1600 MM:				
	Stomme 1600x420x430 mm. 1xA4-höjd, förberedd för skjutdörrar.	57 31 71710	Vit direktlaminat	4 640
		57 xx 71710	Faner grupp 1	7 793
		57 xx 71710	Faner grupp 2	9 353
	Lika ovan men ej förberedd för skjutdörrar.	57 31 71700	Vit direktlaminat	4 640
		57 xx 71700	Faner grupp 1	7 793
		57 xx 71700	Faner grupp 2	9 353
	Stomme 1600x821x430 mm. 2xA4-höjd, förberedd för skjutdörrar.	57 31 72710	Vit direktlaminat	5 162
		57 xx 72710	Faner grupp 1	10 504
		57 xx 72710	Faner grupp 2	12 603
	Lika ovan men ej förberedd för skjutdörrar.	57 31 72700	Vit direktlaminat	5 162
		57 xx 72700	Faner grupp 1	10 504
		57 xx 72700	Faner grupp 2	12 603
	Stomme 1600x1100x430 mm. 3xA4-höjd, förberedd för skjutdörrar.	57 31 73710	Vit direktlaminat	6 460
		57 xx 73710	Faner grupp 1	11 373
		57 xx 73710	Faner grupp 2	13 647
	Lika ovan men ej förberedd för skjutdörrar.	57 31 73700	Vit direktlaminat	6 460
		57 xx 73700	Faner grupp 1	11 373
		57 xx 73700	Faner grupp 2	13 647
	Stomme 1600x1100x430 mm med garderobsdel. 3xA4-höjd, förberedd för skjutdörrar	57 31 73712	Vit direktlaminat	7 648
		57 xx 73712	Faner grupp 1	14 045
		57 xx 73712	Faner grupp 2	16 856






Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
Biblio Design: Anderssen & Voll				
 MÖBELFAKTA BIBLIO PÅBYGGNADSHYLLOR TILL FÖRVARING • Påbygggnadshylla i plåt: vit (RAL 9016 str) och svart (RAL 9005 str) • Hyllplan: -Vitlack NCS S0300-N) -Faner grupp 1: Ek (03), Ask (06) - Faner grupp 2: Svartb. Ek (73), Mörkb. Ask (76), Vitpigm. Ek (30), Vitpigm. Ask (10) • Passar förvaringar på sid 51-53 • För mer produktinformation se www.horreds.se				
	Påbygggnadshylla 798x367x428 mm i plåt med hyllplan i vitlack alt. faner	64 xx31 -0801 64 xxxx -0801 64 xxxx -0801	Hyllplan vita Hyllplan faner gr 1 Hyllplan faner gr 2	4 009 5 037 5 376
	Påbygggnadshylla 798x734x428 mm i plåt med hyllplan i vitlack alt. faner	64 xx31 -0802 64 xxxx -0802 64 xxxx -0802	Hyllplan vita Hyllplan faner gr 1 Hyllplan faner gr 2	4 903 6 517 7 179
	Påbygggnadshylla 1198x367x428 mm i plåt med hyllplan i vitlack alt. faner	64 xx31 -1201 64 xxxx -1201 64 xxxx -1201	Hyllplan vita Hyllplan faner gr 1 Hyllplan faner gr 2	5 748 7 743 8 504
	Påbygggnadshylla 1198x734x428 mm i plåt med hyllplan i vitlack alt. faner	64 xx31 -1202 64 xxxx -1202 64 xxxx -1202	Hyllplan vita Hyllplan faner gr 1 Hyllplan faner gr 2	8 228 10 982 12 295
BIBLIO BRICKOR TILL FÖRVARING • Bricka i faner med kanter i massivträ för placering ovanpå förvaring: -Faner grupp 1: Ek (03), Ask (06) - Faner grupp 2: Svartb.Ek (73), Mörkb.Ask (76), Vitpigm.Ek (30), Vitpigm.Ask (10) • Passar förvaringar på sid 51-53 • För mer produktinformation se www.horreds.se				
	Bricka 798x428x40 mm	64 xx 07525-080	Faner grupp 1 Faner grupp 2	3 571 3 784
	Bricka 1198x428x40 mm	64 xx 07525-120	Faner grupp 1 Faner grupp 2	3 763 3 972















Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
SOCKLAR • Passar till stommar med djup 430 mm. • För mer produktinformation se www.horreds.se <u>Faner grupp 1:</u> Björk (05) Ek (03) Ask (06) <u>Faner grupp 2:</u> Svartbetsad Ek (73) Mörkbetsad Ask (76) Vitpigmenterad Ek (30) Vitpigmenterad Ask (10)				
BREDD 800 MM:				
	Socket 800x100x430 mm, trä, med ställfötter	57 31 70310 57 xx 70310 57 xx 70310	Vit direktlam. Faner grupp 1 Faner grupp 2	895 1 027 1 232
	Bensockel massiv trä, höjd 100 mm.	57 03 70340 57 06 70340 57 xx 70340	Ek Ask Faner grupp 2	2 369 2 369 2 509
	Bensockel 800x100x430 mm, stål, med ställfötter	57 31 70330 57 37 70330	Vit Svart	1 607 1 607
	Hjulsats. Grå/zink, höjd 100 mm. Till 800 mm breda stommar (4 hjul varav 2 st låsbara)	39 08 28	Grå/Zink	497
	Socketlskiva med ställfötter, 798x35x427 mm	57 31 70381 57 xx 70381 57 xx 70381	Vit direktlam. Faner grupp 1 Faner grupp 2	478 726 726
	Ställfotspaket (4 st)	57 00 04-19		175







Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
BREDD 1200 MM:				
	Socker 1200x100x430 mm	57 31 70510	Vit direktlam.	977
		57 xx 70510	Faner grupp 1	1 268
		57 xx 70510	Faner grupp 2	1 515
	Bensocker massiv trä, höjd 100 mm.	57 03 70540	Ek	2 840
		57 06 70540	Ask	2 840
		57 xx 70540	Faner grupp 2	2 980
	Bensocker 1200x100x430 mm, stål.	57 31 70530	Vit	1 704
		57 37 70530	Svart	1 704
	Hjulsats. Grå/zink, höjd 100 mm. Till 1200 mm breda stommar (5 hjul varav 2 st låsbara)	39 08 28-1	Grå/Zink	633
	Sockelskiva med ställfötter, 1198x35x427 mm	57 31 70581	Vit direktlam.	693
		57 xx 70581	Faner grupp 1	817
		57 xx 70581	Faner grupp 2	817
	Ställfotspaket (6 st)	57 00 06-19		211
BREDD 1600 MM:				
	Socker 1600x100x430 mm	57 31 70710	Vit direktlam.	1 026
		57 xx 70710	Faner grupp 1	1 588
		57 xx 70710	Faner grupp 2	1 910
	Bensocker massiv trä, höjd 100 mm.	57 03 70740	Ek	3 633
		57 06 70740	Ask	3 633
		57 xx 70740	Faner grupp 2	3 773
	Bensocker 1600x100x430 mm, stål.	57 31 70730	Vit	2 507
		57 37 70730	Svart	2 507
	Hjulsats. Grå/zink, höjd 100 mm. Till 1600 mm breda stommar (6 hjul varav 3 st låsbara)	39 08 28-2	Grå/Zink	777
	Sockelskiva med ställfötter, 1598x35x427 mm	57 31 70781	Vit direktlam.	745
		57 xx 70781	Faner grupp 1	908
		57 xx 70781	Faner grupp 2	908
	Ställfotspaket (6 st), höjd 10 mm	57 00 06-19		211




Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
Biblio Design: Anderssen & Voll			
Biblio DÖRRAR • Skjutdörrspar i lackad alternativt fanerad MDF. • Handtag i fanerad plåt. • Fronter i valfri NCS: leveranstid 6 veckor. • Låsbara • För mer produktinformation se www.horreds.se <u>OBS! Pris avser endast dörrpar</u> • Stomme och sockel beställs separat.  MÖBELFAKTA  <u>Material:</u> Fanergupp 1: Ek (03) Ask (06) Fanergupp 2: Svartbetsad Ek (73) Mörkbetsad Ask (76) Vitpigmenterad Ek (30) Vitpigmenterad Ask (10) Vitlack: NCS S0300-N (31) <u>Färger handtag</u> 03 Ek 06 Ask 73 Svartbetsad Ek 76 Mörkbetsad Ask 30 Vitpigmenterad Ek 10 Vitpigmenterad Ask 31 Vit (RAL 9016) 			

Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
TILL FÖRVARING BREDD 800 MM:			
	Biblio skjutdörrspar 1xA4-höjd. Passar till stomme 800x420x430 mm (art 71310)	64 31xx 713481A Vitlack 64 xxxx 713481A Faner grupp 1 64 xxxx 713481A Faner grupp 2 64 99xx 713481A Valfri NCS	4 050 4 773 5 396 5 823
	Biblio skjutdörrspar 2xA4-höjd. Passar till stomme 800x821x430 mm (art 72310)	64 31xx 723481A Vitlack 64 xxxx 723481A Faner grupp 1 64 xxxx 723481A Faner grupp 2 64 99xx 723481A Valfri NCS	4 196 4 920 5 538 5 967
	Biblio skjutdörrspar 3xA4-höjd. Passar till stomme 800x1100x430 mm (art 73310)	64 31xx 733481A Vitlack 64 xxxx 733481A Faner grupp 1 64 xxxx 733481A Faner grupp 2 64 99xx 733481A Valfri NCS	4 337 5 060 5 683 6 113
TILL FÖRVARING BREDD 1200 MM:			
	Biblio skjutdörrspar 1xA4-höjd. Passar till stomme 1200x420x430 mm (art 71510)	64 31xx 715481A Vitlack 64 xxxx 715481A Faner grupp 1 64 xxxx 715481A Faner grupp 2 64 99xx 715481A Valfri NCS	4 099 4 820 5 443 5 871
	Biblio skjutdörrspar 2xA4-höjd. Passar till stomme 1200x821x430 mm (art 72510)	64 31xx 725481A Vitlack 64 xxxx 725481A Faner grupp 1 64 xxxx 725481A Faner grupp 2 64 99xx 725481A Valfri NCS	4 390 5 110 5 732 6 162
	Biblio skjutdörrspar 3xA4-höjd. Passar till stomme 1200x1100x430 mm (art 73510 och 73512)	64 31xx 735481A Vitlack 64 xxxx 735481A Faner grupp 1 64 xxxx 735481A Faner grupp 2 64 99xx 735481A Valfri NCS	4 580 5 302 5 923 6 353







Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
TILL FÖRVARING BREDD 1600 MM:			
377  2 X 791	Biblio skjutdörrspar 1xA4-höjd. Passar till stomme 1600x420x430 mm (art 71710)	64 31xx 717481A Vitlack 64 xxxx 717481A Faner grupp 1 64 xxxx 717481A Faner grupp 2 64 99xx 717481A Valfri NCS	4 337 5 060 5 683 6 113
778  2 X 791	Biblio skjutdörrspar 2xA4-höjd. Passar till stomme 1600x821x430 mm (art 72710)	64 31xx 727481A Vitlack 64 xxxx 727481A Faner grupp 1 64 xxxx 727481A Faner grupp 2 64 99xx 727481A Valfri NCS	4 675 5 954 6 576 6 450
1057  2 X 791	Biblio skjutdörrspar 3xA4-höjd. Passar till stomme 1600x1100x430 mm (art 73710 och 73712)	64 31xx 737481A Vitlack 64 xxxx 737481A Faner grupp 1 64 xxxx 737481A Faner grupp 2 64 99xx 737481A Valfri NCS	5 039 6 219 6 842 6 812

Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
Nomono Design: Fredrik Mattson			
Nomono DÖRRAR		 MÖBELFAKTA 	
• Skjutdörrspar i lackad alternativt fanerad MDF. • Handtag i lackad plåt. • Fronter i valfri NCS: leveranstid 6 veckor. • Låsbara • För mer produktinformation se www.horreds.se			
<u>OBS! Pris avser endast dörrpar</u> • Stomme och sockel beställs separat.			
Material:		Färger handtag / närmaste NCS	
Fanergrupp 1:		31 Vit S 0300-N	
Björk (05)		37 Svart S 9000-N	
Ek (03)		32 Gul S 1070-Y	
Ask (06)		36 Grön S 2570-G30Y	
Fanergrupp 2:		33 Röd S 1580-Y80R	
Svartbetsad Ek (73)		35 Blå S 0540-B30G	
Mörkbetsad Ask (76)		42 Orange S 1080-Y50R	
Vitpigmenterad Ek (30)		xx *Ljusbrun Elmosoft 54035	
Vitpigmenterad Ask (10)		* tilläggskostnad 600:-	
Vitlack:			
NCS S0300-N (31)			
			

Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
TILL FÖRVARING BREDD 800 MM:			
 377 2 x 387	Nomono skjutdörrspar 1xA4-höjd. Passar till stomme 800x420x430 mm (art 71310)	53 31xx 713381A Vitlack	3 827
		53 xxxx 713381A Faner grupp 1	4 539
		53 xxxx 713381A Faner grupp 2	5 150
		53 99xx 713381A Valfri NCS	5 568
 778 2 x 387	Nomono skjutdörrspar 2xA4-höjd. Passar till stomme 800x821x430 mm (art 72310)	53 31xx 723381A Vitlack	3 973
		53 xxxx 723381A Faner grupp 1	4 682
		53 xxxx 723381A Faner grupp 2	5 291
		53 99xx 723381A Valfri NCS	5 712
 1057 2 x 387	Nomono skjutdörrspar 3xA4-höjd. Passar till stomme 800x1100x430 mm (art 73310)	53 31xx 733381A Vitlack	4 113
		53 xxxx 733381A Faner grupp 1	4 823
		53 xxxx 733381A Faner grupp 2	5 430
		53 99xx 733381A Valfri NCS	5 854
TILL FÖRVARING BREDD 1200 MM:			
 377 2 x 587	Nomono skjutdörrspar 1xA4-höjd. Passar till stomme 1200x420x430 mm (art 71510)	53 31xx 715381A Vitlack	3 879
		53 xxxx 715381A Faner grupp 1	4 585
		53 xxxx 715381A Faner grupp 2	5 196
		53 99xx 715381A Valfri NCS	5 615
 778 2 x 587	Nomono skjutdörrspar 2xA4-höjd. Passar till stomme 1200x821x430 mm (art 72510)	53 31xx 725381A Vitlack	4 161
		53 xxxx 725381A Faner grupp 1	4 868
		53 xxxx 725381A Faner grupp 2	5 479
		53 99xx 725381A Valfri NCS	5 902
 1057 2 x 587	Nomono skjutdörrspar 3xA4-höjd. Passar till stomme 1200x1100x430 mm (art 73510 och 73512)	53 31xx 735381A Vitlack	4 350
		53 xxxx 735381A Faner grupp 1	5 058
		53 xxxx 735381A Faner grupp 2	5 669
		53 99xx 735381A Valfri NCS	6 087

Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
TILL FÖRVARING BREDD 1600 MM:			
 377 2 x 791	Nomono skjutdörrspar 1xA4-höjd. Passar till stomme 1600x420x430 mm (art 71710)	53 31xx 717381A Vitlack 53 xxxx 717381A Faner grupp 1 53 xxxx 717381A Faner grupp 2 53 99xx 717381A Valfri NCS	4 113 4 823 5 430 5 854
 778 2 x 791	Nomono skjutdörrspar 2xA4-höjd. Passar till stomme 1600x821x430 mm (art 72710)	53 31xx 727381A Vitlack 53 xxxx 727381A Faner grupp 1 53 xxxx 727381A Faner grupp 2 53 99xx 727381A Valfri NCS	4 446 5 695 6 306 6 185
 1057 2 x 791	Nomono skjutdörrspar 3xA4-höjd. Passar till stomme 1600x1100x430 mm (art 73710 och 73712)	53 31xx 737381A Vitlack 53 xxxx 737381A Faner grupp 1 53 xxxx 737381A Faner grupp 2 53 99xx 737381A Valfri NCS	4 802 5 958 6 568 6 539

Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
VX			
VX DÖRRAR   • Skjutdörrspar i direktlaminatbelagd spånskiva alternativt fanerad MDF. • Bygelhandtag • Fronter i valfri NCS (lackad på MDF): leveranstid 6 veckor. • Låsbara • För mer produktinformation se www.horreds.se <u>OBS! Pris avser endast dörrpar</u> • Stomme och sockel beställs separat. Material: Fanergrupp 1: Björk (05) Ek (03) Ask (06) Fanergrupp 2: Svartbetsad Ek (73) Mörkbetsad Ask (76) Vitpigmenterad Ek (30) Vitpigmenterad Ask (10) Vit direktlaminat: Närmaste NCS: S0300-N (31) Färger handtag 31 Vit 37 Svart 17 Rostfri look (Zamak) 			

Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris	
TILL FÖRVARING BREDD 800 MM:				
377  2 x 387	VX skjutdörrspar 1xA4-höjd. Passar till stomme 800x420x430 mm (art 71310)	34 31xx 713481A 34 xxxx 713481A 34 xxxx 713481A 34 99xx 713481A	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2 Valfri NCS	2 063 3 632 4 239 3 804
778  2 x 387	VX skjutdörrspar 2xA4-höjd. Passar till stomme 800x821x430 mm (art 72310)	34 31xx 723481A 34 xxxx 723481A 34 xxxx 723481A 34 99xx 723481A	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2 Valfri NCS	2 178 3 767 4 377 3 919
1057  2 x 387	VX skjutdörrspar 3xA4-höjd. Passar till stomme 800x1100x430 mm (art 73310)	34 31xx 733481A 34 xxxx 733481A 34 xxxx 733481A 34 99xx 733481A	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2 Valfri NCS	2 270 3 905 4 512 4 009
TILL FÖRVARING BREDD 1200 MM:				
377  2 x 587	VX skjutdörrspar 1xA4-höjd. Passar till stomme 1200x420x430 mm (art 71510)	34 31xx 715481A 34 xxxx 715481A 34 xxxx 715481A 34 99xx 715481A	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2 Valfri NCS	2 112 3 675 4 286 3 851
778  2 x 587	VX skjutdörrspar 2xA4-höjd. Passar till stomme 1200x821x430 mm (art 72510)	34 31xx 725481A 34 xxxx 725481A 34 xxxx 725481A 34 99xx 725481A	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2 Valfri NCS	2 293 3 948 4 557 4 028
1057  2 x 587	VX skjutdörrspar 3xA4-höjd. Passar till stomme 1200x1100x430 mm (art 73510 och 73512)	34 31xx 735481A 34 xxxx 735481A 34 xxxx 735481A 34 99xx 735481A	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2 Valfri NCS	2 429 4 134 4 741 4 169




Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
TILL FÖRVARING BREDD 1600 MM:			
 377 2 x 791	VX skjutdörrspar 1xA4-höjd. Passar till stomme 1600x420x430 mm (art 71710)	34 31xx 717481A	Vit direktlaminat 2 223
		34 717481A	Faner grupp 1 3 905
		34 717481A	Faner grupp 2 4 512
		34 717481A	Valfri NCS 3 966
 778 2 x 791	VX skjutdörrspar 2xA4-höjd. Passar till stomme 1600x821x430 mm (art 72710)	34 31xx 727481A	Vit direktlaminat 2 429
		34 xxxx 727481A	Faner grupp 1 4 745
		34 xxxx 727481A	Faner grupp 2 5 355
		34 99xx 727481A	Valfri NCS 4 169
 1057 2 x 791	VX skjutdörrspar 3xA4-höjd. Passar till stomme 1600x1100x430 mm (art 73710 och 73712)	34 31xx 737481A	Vit direktlaminat 2 701
		34 xxxx 737481A	Faner grupp 1 4 995
		34 xxxx 737481A	Faner grupp 2 5 603
		34 99xx 737481A	Valfri NCS 4 442



Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
Siglo Design: Henrik Schulz				
	Siglo I FÖRVARING			
	• Stomme i direktlaminatbelagd alt fanerad spånplatta • Dörrar i vit direktlaminat alt fanerad MDF. • Rygg i direktlaminat. • Fungerar även som rumsavdelare. • Hyllplan är fasta. • Ställfötter i botten. Sockel som tillval. • För mer produktinformation; se www.horreds.se			
	<u>Material:</u>		<u>Handtag standard:</u>	
	Fanergrupp 1:		31 Vit plast	
	Björk (05)		37 Svart plast	
Ek (03)				
Ask (06)		<u>Handtag mot tilläggskostnad:</u>		
Fanergrupp 2:		16 Mässing		
Svartbetsad Ek (73)		17 Rostfritt		
Mörkbetsad Ask (76)				
Vitpigmenterad Ek (30)				
Vitpigmenterad Ask (10)				
Vit direktlaminat:				
Närmaste NCS: S0300-N				
Tillval:				
• Handtag i mässing, rostfritt eller färgad metall: Tillägg 2034:-/skåp • Dörrpar i valfri NCS. Tillägg 1876:-. Leveranstid 6 veckor.				
BREDD 800 MM:			Stomme / dörrar	
	Stomme 800x420x430 mm (art 71310) inklusive skjutdörrar (art 713081A) och ställfötter (art 600004-19).	60 3131xx S1A1	Vit / Vit	5 906
		60 31xxxx S1A1	Vit / Faner grupp 1	7 665
		60 31xxxx S1A1	Vit / Faner grupp 2	8 348
		60 xx31xx S1A1	Faner grupp 1 / Vit	7 878
		60 xx31xx S1A1	Faner grupp 2 / Vit	8 737
		60 xxxxxx S1A1	Faner/Faner grupp 1	9 766
		60 xxxxxx S1A1	Faner/Faner grupp 2	11 362
	Stomme 800x821x430 mm (art 72310) inklusive skjutdörrar (art 723081A) och ställfötter (art 600004-19).	60 3131xx S1A2	Vit / Vit	6 874
		60 31xxxx S1A2	Vit / Faner grupp 1	8 652
		60 31xxxx S1A2	Vit / Faner grupp 2	9 340
		60 xx31xx S1A2	Faner grupp 1 / Vit	9 602
		60 xx31xx S1A2	Faner grupp 2 / Vit	10 780
		60 xxxxxx S1A2	Faner/Faner grupp 1	11 515
		60 xxxxxx S1A2	Faner/Faner grupp 2	13 430






Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
	Stomme 800x1100x430 mm (art 73310) inklusive skjutdörrar (art 733081A) och ställfötter (art 600004-19).	60 3131xx S1A3 60 31xxxx S1A3 60 31xxxx S1A3 60 xx31xx S1A3 60 xx31xx S1A3 60 xxxxxx S1A3 60 xxxxxx S1A3	Vit / Vit Vit / Faner grupp 1 Vit / Faner grupp 2 Faner grupp 1 / Vit Faner grupp 2 / Vit Faner/Faner grupp 1 Faner/Faner grupp 2	7 594 9 431 10 117 12 221 13 903 14 192 16 610
	Tillägg för sockel 800x100x430 mm istället för ställfötter	60 31 70310 60 xx 70310 60 xx 70310	Vit direktlam. Faner grupp 1 Faner grupp 2	880 971 1 158
BREDD 1200 MM:				
	Stomme 1200x420x430 mm (art 71510) inklusive skjutdörrar (art 715081A) och ställfötter (art 600006-19).	60 3131xx S1B1 60 31xxxx S1B1 60 31xxxx S1B1 60 xx31xx S1B1 60 xx31xx S1B1 60 xxxxxx S1B1 60 xxxxxx S1B1	Vit / Vit Vit / Faner grupp 1 Vit / Faner grupp 2 Faner grupp 1 / Vit Faner grupp 2 / Vit Faner/Faner grupp 1 Faner/Faner grupp 2	6 706 8 464 9 146 9 636 10 837 11 524 13 459
	Stomme 1200x821x430 mm (art 72510) inklusive skjutdörrar (art 725081A) och ställfötter (art 600006-19).	60 3131xx S1B2 60 31xxxx S1B2 60 31xxxx S1B2 60 xx31xx S1B2 60 xx31xx S1B2 60 xxxxxx S1B2 60 xxxxxx S1B2	Vit / Vit Vit / Faner grupp 1 Vit / Faner grupp 2 Faner grupp 1 / Vit Faner grupp 2 / Vit Faner/Faner grupp 1 Faner/Faner grupp 2	8 208 10 065 10 751 12 079 13 728 14 077 16 459
	Stomme 1200x1100x430 mm (art 73510) inklusive skjutdörrar (art 735081A) och ställfötter (art 600006-19).	60 3131xx S1B3 60 31xxxx S1B3 60 31xxxx S1B3 60 xx31xx S1B3 60 xx31xx S1B3 60 xxxxxx S1B3 60 xxxxxx S1B3	Vit / Vit Vit / Faner grupp 1 Vit / Faner grupp 2 Faner grupp 1 / Vit Faner grupp 2 / Vit Faner/Faner grupp 1 Faner/Faner grupp 2	8 361 10 321 11 005 12 700 14 448 14 805 17 287





Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
	Stomme 1200x1100x430 mm med garderobsdel (art 73512) inklusive skjutdörrar (art 735081A) och ställfötter (art 600006-19).	60 3131xx S1BG 60 31xxxx S1BG 60 31xxxx S1BG 60 xx31xx S1BG 60 xx31xx S1BG 60 xxxxxx S1BG 60 xxxxxx S1BG	Vit / Vit Vit / Faner grupp 1 Vit / Faner grupp 2 Faner grupp 1 / Vit Faner grupp 2 / Vit Faner/Faner grupp 1 Faner/Faner grupp 2	11 366 13 328 14 013 15 128 17 364 17 236 20 204
	Tillägg för sockel 1200x100x430 mm istället för ställfötter	60 31 70510 60 xx 70510 60 xx 70510	Vit direktlam. Faner grupp 1 Faner grupp 2	956 1 184 1 426
BREDD 1600 MM:				
	Stomme 1600x420x430 mm (art 71710) inklusive skjutdörrar (art 717081A) och ställfötter (art 600006-19).	60 3131xx S1C1 60 31xxxx S1C1 60 31xxxx S1C1 60 xx31xx S1C1 60 xx31xx S1C1 60 xxxxxx S1C1 60 xxxxxx S1C1	Vit / Vit Vit / Faner grupp 1 Vit / Faner grupp 2 Faner grupp 1 / Vit Faner grupp 2 / Vit Faner/Faner grupp 1 Faner/Faner grupp 2	7 630 9 517 10 202 11 017 12 468 13 041 15 230
	Stomme 1600x821x430 mm (art 72710) inklusive skjutdörrar (art 727081A) och ställfötter (art 600006-19).	60 3131xx S1C2 60 31xxxx S1C2 60 31xxxx S1C2 60 xx31xx S1C2 60 xx31xx S1C2 60 xxxxxx S1C2 60 xxxxxx S1C2	Vit / Vit Vit / Faner grupp 1 Vit / Faner grupp 2 Faner grupp 1 / Vit Faner grupp 2 / Vit Faner/Faner grupp 1 Faner/Faner grupp 2	9 376 11 310 11 994 14 086 15 563 16 165 18 375

Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
	Stomme 1600x1100x430 mm (art 73710) inklusive skjutdörrar (art 737081A) och ställfötter (art 600006-19).	60 3131xx S1C3	Vit / Vit	10 336
		60 31xxxx S1C3	Vit / Faner grupp 1	12 912
		60 31xxxx S1C3	Vit / Faner grupp 2	13 593
		60 xx31xx S1C3	Faner grupp 1 / Vit	15 358
		60 xx31xx S1C3	Faner grupp 2 / Vit	17 558
		60 xxxxxx S1C3	Faner/Faner grupp 1	18 119
		60 xxxxxx S1C3	Faner/Faner grupp 2	21 054
	Stomme 1600x1100x430 mm med garderobsdel (art 73712) inklusive skjutdörrar (art 737081A) och ställfötter (art 600006-19).	60 3131xx S1CG	Vit / Vit	12 158
		60 31xxxx S1CG	Vit / Faner grupp 1	14 729
		60 31xxxx S1CG	Vit / Faner grupp 2	15 416
		60 xx31xx S1CG	Faner grupp 1 / Vit	17 431
		60 xx31xx S1CG	Faner grupp 2 / Vit	20 932
		60 xxxxxx S1CG	Faner/Faner grupp 1	20 928
		60 xxxxxx S1CG	Faner/Faner grupp 2	24 432
	Tillägg för sockel 1600x100x430 mm istället för ställfötter	60 31 70710	Vit direktlam.	1 005
		60 xx 70710	Faner grupp 1	1 511
		60 xx 70710	Faner grupp 2	1 826





Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
Nomono Design: Fredrik Mattson				
	Nomono SLAGDÖRRSSKÅP		 MÖBELFAKTA 	
	• Stomme i direktlaminatbelagd alternativt fanerad spånplatta. • Utanpåliggande slagdörrar i lackad alt fanerad MDF. Öppningsbara 110°. • Låsbart. • Rygg i direktlaminat. • Fungerar även som rumsavdelare. • Hyllplan är fasta. • Fronter i valfri NCS: leveranstid 6 veckor. • Sockel beställes separat. • För mer produktinformation se www.horreds.se			
	Material:		Färger handtag / närmaste NCS	
	Fanergrupp 1: Björk (05) Ek (03) Ask (06)		31 Vit S 0300-N 37 Svart S 9000-N 32 Gul S 1070-Y 36 Grön S 2570-G30Y 33 Röd S 1580-Y80R 35 Blå S 0540-B30G 42 Orange S 1080-Y50R xx *Ljusbrun Elmosoft 54035 * tilläggskostnad 600:-	
	Fanergrupp 2: Svartbetsad Ek (73) Mörkbetsad Ask (76) Vitpigmenterad Ek (30) Vitpigmenterad Ask (10)			
Vit direktlaminat och vitlack: NCS S0300-N (31)				
	Förvaring 800x821x450 mm. 2 A4-höjd med låsbart slagdörrspar, utan mellanvägg. <i>Tillägg för dörrar i valfri NCS</i>	53 31xx 72340 53 xxxx 72340 53 xxxx 72340	Vit dir.lam/vitlack Faner grupp 1 Faner grupp 2	7 819 10 179 11 978 1 059
	Förvaring 800x1100x450 mm. 3 A4-höjd med låsbart slagdörrspar, utan mellanvägg. <i>Tillägg för dörrar i valfri NCS</i>	53 31xx 73340 53 xxxx 73340 53 xxxx 73340	Vit dir.lam/vitlack Faner grupp 1 Faner grupp 2	8 707 11 392 13 128 1 059
	Sockel 800x100x430 mm	57 31 70310 57 xxxx 70310 57 xxxx 70310	Vit direktlam. Faner grupp 1 Faner grupp 2	895 1 027 1 232
	Bensockel 800x100x430 mm, stål.	57 31 70330 57 37 70330	Vit Svart	1 607 1 607












Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
VX				
	VX SLAGDÖRRSSKÅP • Stomme i direktlaminatbelagd alt fanerad spånplatta. • Innanförliggande slagdörrar direktlaminatbelagd spånplatta alt fanerad MDF. • Låsbart. • Rygg i direktlaminat. • Fungerar även som rumsavdelare. • Hyllplan är fasta. • Fronter i valfri NCS: leveranstid 6 veckor. • Sockel beställes separat. • För mer produktinformation se www.horreds.se			
	Material: Fanergrupp 1: björk (05), ek (03), ask (06) Fanergrupp 2: svartb.ek (73), mörkb.ask (76), vitp.ek (30), vitp.ask (10)		Färger handtag 31 Vit 37 Svart 17 Rostfri look (Zamak)	
	Vit direktlaminat: närmaste NCS S0300-N (31)			
				
	Förvaring 800x821x430 mm. 2 A4-höjd med låsbart slagdörrspar, utan mellanvägg. <i>Tillägg för dörrar i valfri NCS</i>	34 31xx 72330 34 xxxx 72330 34 xxxx 72330	Vit direktlaminat Fanergrupp 1 Fanergrupp 2	5 309 9 307 10 577 1 739
	Förvaring 800x1100x430 mm. 3 A4-höjd med låsbart slagdörrspar, utan mellanvägg. <i>Tillägg för dörrar i valfri NCS</i>	34 31xx 73330 34 xxxx 73330 34 xxxx 73330	Vit direktlaminat Fanergrupp 1 Fanergrupp 2	5 674 9 990 11 727 1 739
	Sockel 800x100x430 mm	57 31 70310 57 xx 70310 57 xx 70310	Vit direktlam. Faner grupp 1 Faner grupp 2	895 1 027 1 232
	Bensockel 800x100x430 mm, stål.	57 31 70330 57 37 70330	Vit Svart	1 607 1 607
	Hjulsats. Grå/zink, höjd 100 mm. Till 800 mm breda stommar (4 hjul varav 2 st låsbara)	39 08 28	Grå/Zink	523
	Sockelskiva med ställfötter, 798x35x427 mm	57 31 70381 57 xx 70381 57 xx 70381	Vit direktlam. Faner grupp 1 Faner grupp 2	478 726 726
	Ställfotspaket (4 st), höjd 10 mm	57 00 04		175

Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
TILLBEHÖR TILL FÖRVARING 43 CM DJUP • Fronter i valfri NCS: leveranstid 6 veckor. • För mer produktinformation se www.horreds.se				
LÅDINSATSER:				
	Insats i direktmlaminat med lackade lådfronter. 3 st lådor varav översta lådan låsbar. Inkl pennfack. OBS: Passar ej i 800-breda förvaringar med skjutdörrar.	57 31 070 57 3199 070	Vit/Vitlackade fronter Vit/Valfri NCS fronter	2 663 3 478
	Insats i direktmlaminat med lackade lådfronter. 2 st lådor. Ej låsbar. Inkl pennfack. OBS: Passar ej i 800-breda förvaringar med skjutdörrar.	57 31 072 57 3199 072 57	Vit/Vitlackade fronter Vit/Valfri NCS fronter	2 200 3 017
	Insats i direktmlaminat med lackad dörr. Låsbar. OBS: Passar ej i 800-breda förvaringar med skjutdörrar.	57 31 071 57 3199 071	Vit/Vitlackade fronter Vit/Valfri NCS fronter	1 968 2 634
	Insats i direktmlaminat med lackade lådfronter. 3 st lådor varav översta lådan låsbar. Inkl pennfack. Passar i 800-breda förvaringar med Nomono, Link, Divi och Siglo skjutdörrar (ej VX)	57 31 076 57 3199 076	Vit/Vitlack fronter Vit/Valfri NCS fronter	2 663 3 478
	Insats i direktmlaminat med lackade lådfronter. 2 st lådor. Ej låsbar. Inkl pennfack. Passar i 800-breda förvaringar med Nomono, Link, Divi och Siglo skjutdörrar (ej VX)	57 31 075 57 3199 075	Vit/Vitlack fronter Vit/Valfri NCS fronter	2 200 3 017
ÖVRIGT:				
	Hängmappslåda av metall på expansion Passar till samtliga skjutdörrsskåp samt till Nomono slagdörrsskåp. Ej för placering överst i förvaringar högre än 2xA4.	57 31 03160	Vit	1 331
	C4-kassett. Inkl sju brevbackar. Svart	50 047 134	Svart	528

73





Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
VX II i bredd 1600 mm				
	Stomme 1600x845x380 mm (art 03205) inklusive skjutdörrar (art -03214A) och ställfötter (art 570006). <i>Tillägg för skåp i grå direktlaminat</i> <i>Tillägg för dörrar i valfri NCS</i>	34 3131xx V2C2	Vit/Vit	8 080
		34 31xxxx V2C2	Vit/Faner grupp 1	10 395
		34 31xxxx V2C2	Vit/Faner grupp 2	11 002
		34 xxxxxx V2C2	Faner/Faner grupp 1	14 624
		34 xxxxxx V2C2	Faner/Faner grupp 2	17 328
				1 013
	Stomme 1600x1124x380 mm (art 03200) inklusive skjutdörrar (art -03199A) och ställfötter (art 570006). <i>Tillägg för skåp i grå direktlaminat</i> <i>Tillägg för dörrar i valfri NCS</i>	34 3131xx V2C3	Vit/Vit	9 758
		34 31xxxx V2C3	Vit/Faner grupp 1	12 052
		34 31xxxx V2C3	Vit/Faner grupp 2	12 661
		34 xxxxxx V2C3	Faner/Faner grupp 1	17 021
		34 xxxxxx V2C3	Faner/Faner grupp 2	19 898
				1 223
	Stomme 1600x1124x380 mm med garderobsdel (art 04442) inklusive skjutdörrar (art -03199A) och ställfötter (art 570006). <i>Tillägg för skåp i grå direktlaminat</i> <i>Tillägg för dörrar i valfri NCS</i>	34 3131xx V2CG	Vit/Vit	11 447
		34 31xxxx V2CG	Vit/Faner grupp 1	13 737
		34 31xxxx V2CG	Vit/Faner grupp 2	14 348
		34 xxxxxx V2CG	Faner/Faner grupp 1	19 634
		34 xxxxxx V2CG	Faner/Faner grupp 2	23 033
				1 431
TILLBEHÖR TILL VX II				
	Grund lådinsats i direktlaminat med lådfronter. 3 st lådor varav översta lådan låsbar. Inkl pennfack.	57 31 080	Vit/Vitlackade fronter	2 663
		57 3199 080	Vit/Valfri NCS fronter	3 478
	Grund lådinsats i direktlaminat med lackade lådfronter. 2 st lådor. Ej låsbar. Inkl pennfack.	57 31 082	Vit/Vitlackade fronter	2 200
		57 3199 082	Vit/Valfri NCS fronter	3 017
	Hängmappslåda av metall på expansion	57 31 03160	Vit	1 331




Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris	
NOMONO II Design: Fredrik Mattson					
	FÖRVARING 38 CM DJUP MED MED NOMONO SKJUTDÖRRAR				
	• Stomme i direktlaminatbelagd alt fanerad spånplatta • Dörrar i lackad alt fanerad MDF med handtag i lackad plåt • Tjocklek toppskiva och botten: 28 mm • Rygg i direktlaminat • Fungerar även som rumsavdelare • Hyllplan är fasta • Ställfötter i botten • Fronter i valfri NCS: leveranstid 6 veckor. • För mer produktinformation se www.horreds.se				
	Material:		Färg handtag / närmaste NCS		
	Fanergrupp 1:		31	Vit S0300-N	
	Björk (05)		37	Svart S9000-N	
	Ek (03)		32	Gul S1070-Y	
	Ask (06)		36	Grön S2570-G30Y	
	Fanergrupp 2:		33	Röd S1580-Y80R	
	Svartbetsad Ek (73)		35	Blå S0540-B30G	
	Mörkbetsad Ask (76)		42	Orange S1080-Y50R	
Vitpigmenterad Ek (30)		xx	*Ljusbrun Elmosoft 54035		
Vitpigmenterad Ask (10)		* tilläggskostnad 600:-			
Vit direktlaminat och vitlack:					
Närmaste NCS: S0300-N (31)					
Grå direktlaminat:					
Närmaste NCS: Ljusgrå S2000-N (61) / Antracit NCS 7502-Y (64)					
Nomono II i bredd 1200 mm					
	Stomme 1200x845x380 mm (art 03210) inklusive skjutdörrar (art -03219A) och ställfötter (art 570006). Tillägg för stomme i grå direktlaminat Tillägg för dörrar i valfri NCS	53 3131xx	N2B2	Vit/Vit	8 769
		53 31xxxx	N2B2	Vit/Faner grupp 1	9 475
		53 31xxxx	N2B2	Vit/Faner grupp 2	10 084
		53 xxxxxx	N2B2	Faner/Faner grupp 1	13 106
		53 xxxxxx	N2B2	Faner/Faner grupp 2	15 489
					509
	Stomme 1200x1124x380 mm (art 03215) inklusive skjutdörrar (art -03222A) och ställfötter (art 570006). Tillägg för stomme i grå direktlaminat Tillägg för dörrar i valfri NCS	53 3131xx	N2B3	Vit/Vit	9 748
		53 31xxxx	N2B3	Vit/Faner grupp 1	10 456
		53 31xxxx	N2B3	Vit/Faner grupp 2	11 066
		53 xxxxxx	N2B3	Faner/Faner grupp 1	14 791
		53 xxxxxx	N2B3	Faner/Faner grupp 2	16 680
					654
	Stomme 1200x1124x380 mm med garderobsdel (art 04441) inklusive skjutdörrar (art -03222A) och ställfötter (art 570006). Tillägg för stomme i grå direktlaminat Tillägg för dörrar i valfri NCS	53 3131xx	N2BG	Vit/Vit	12 536
		53 31xxxx	N2BG	Vit/Faner grupp 1	13 246
		53 31xxxx	N2BG	Vit/Faner grupp 2	13 856
		53 xxxxxx	N2BG	Faner/Faner grupp 1	17 050
		53 xxxxxx	N2BG	Faner/Faner grupp 2	19 963
					835
1 090					





Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
Nomono II i bredd 1600 mm				
	Stomme 1600x845x380 mm (art 03205) inklusive skjutdörrar (art -03214A) och ställfötter (art 570006). <i>Tillägg för stomme i grå direktlaminat</i> <i>Tillägg för dörrar i valfri NCS</i>	53 3131xx N2C2	Vit/Vit	10 095
		53 31xxxx N2C2	Vit/Faner grupp 1	11 349
		53 31xxxx N2C2	Vit/Faner grupp 2	11 957
		53 xxxxxx N2C2	Faner/Faner grupp 1	15 650
		53 xxxxxx N2C2	Faner/Faner grupp 2	18 352
				702 1 090
	Stomme 1600x1124x380 mm (art 03200) inklusive skjutdörrar (art -03199A) och ställfötter (art 570006). <i>Tillägg för stomme i grå direktlaminat</i> <i>Tillägg för dörrar i valfri NCS</i>	53 3131xx N2C3	Vit/Vit	11 860
		53 31xxxx N2C3	Vit/Faner grupp 1	13 016
		53 31xxxx N2C3	Vit/Faner grupp 2	13 624
		53 xxxxxx N2C3	Faner/Faner grupp 1	18 060
		53 xxxxxx N2C3	Faner/Faner grupp 2	20 940
				825 1 090
	Stomme 1600x1124x380 mm med garderoobsdel (art 04442) inklusive skjutdörrar (art -03199A) och ställfötter (art 570006). <i>Tillägg för stomme i grå direktlaminat</i> <i>Tillägg för dörrar i valfri NCS</i>	53 3131xx N2CG	Vit/Vit	13 546
		53 31xxxx N2CG	Vit/Faner grupp 1	14 704
		53 31xxxx N2CG	Vit/Faner grupp 2	15 314
		53 xxxxxx N2CG	Faner/Faner grupp 1	20 850
		53 xxxxxx N2CG	Faner/Faner grupp 2	24 076
				881 1 090
Tillbehör till Nomono II				
	Grund lådinsats i direktlaminat med lådfronter. 3 st lådor varav översta lådan låsbar. Inkl pennfack.	57 31 080	Vit/Vitlackade fronter	2 663
		57 3199 080	Vit/Valfri NCS fronter	3 478
	Grund lådinsats i direktlaminat med lackade lådfronter. 2 st lådor. Ej låsbar. Inkl pennfack.	57 31 082	Vit/Vitlackade fronter	2 200
		57 3199 082	Vit/Valfri NCS fronter	3 017
	Hängmappslåda av metall på expansion	57 31 03160	Vit	1 331







Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
Siglo II Design: Henrik Schulz  FÖRVARING 38 CM DJUP MED MED SIGLO SKJUTDÖRRAR • Stomme i direktlaminatbelagd alt fanerad spånplatta • Dörrar i lackad alt fanerad MDF. • Tjocklek toppskiva och botten: 28 mm • Rygg i direktlaminat • Fungerar även som rumsavdelare. • Hyllplan är fasta. • Ställfötter i botten • Dörrar i valfri NCS; leveranstid 6 veckor. • För mer produktinformation; se www.horreds.se   <u>Material:</u> Fanergrupp 1: Björk (05) Ek (03) Ask (06) Fanergrupp 2: Svartbetsad Ek (73) Mörkbetsad Ask (76) Vitpigmenterad Ek (30) Vitpigmenterad Ask (10) Vit direktlaminat: Närmaste NCS: S0300-N Grå direktlaminat: Närmaste NCS: Ljusgrå S2000-N (61) / Antracit NCS 7502-Y (64) Tillval: • Handtag i mässing, rostfritt eller färgad metall: tillägg 2034:-/skåp <u>Handtag standard:</u> 31 Vit plast 37 Svart plast <u>Handtag mot tilläggskostnad:</u> 16 Mässing 17 Rostfritt				
Siglo II i bredd 1200 mm			Stomme / dörrar	
	Stomme 1200x845x380 mm (art 03210) inklusive skjutdörrar (art -03219A) och ställfötter (art 600006). Tillägg för stomme i grå direktlaminat Tillägg för dörrar i valfri NCS	60 3131xx S2B2	Vit / Vit	9 633
		60 31xxxx S2B2	Vit / Faner grupp 1	10 527
		60 31xxxx S2B2	Vit / Faner grupp 2	11 209
		60 xx31xx S2B2	Faner grupp 1 / Vit	13 318
		60 xx31xx S2B2	Faner grupp 2 / Vit	14 973
		60 xxxxxx S2B2	Faner/Faner grupp 1	14 157
		60 xxxxxx S2B2	Faner/Faner grupp 2	16 774
				627
				1 090
	Stomme 1200x1124x380 mm (art 03215) inklusive skjutdörrar (art -03222A) och ställfötter (art 600006). Tillägg för stomme i grå direktlaminat Tillägg för dörrar i valfri NCS	60 3131xx S2B3	Vit / Vit	10 043
		60 31xxxx S2B3	Vit / Faner grupp 1	10 959
		60 31xxxx S2B3	Vit / Faner grupp 2	11 644
		60 xx31xx S2B3	Faner grupp 1 / Vit	14 727
		60 xx31xx S2B3	Faner grupp 2 / Vit	16 611
		60 xxxxxx S2B3	Faner/Faner grupp 1	15 711
		60 xxxxxx S2B3	Faner/Faner grupp 2	18 332
				654
				1 090

Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
	Stomme 1200x1124x380 mm med garderobsdel (art 04441) inklusive skjutdörrar (art -03222A) och ställfötter (art 600006). <i>Tillägg för stomme i grå direktlaminat</i> <i>Tillägg för dörrar i valfri NCS</i>	60 3131xx S2BG	Vit/Vit	12 844
		60 31xxxx S2BG	Vit/Faner grupp 1	13 762
		60 31xxxx S2BG	Vit/Faner grupp 2	14 175
		60 xx31xx S2BG	Faner grupp 1 / Vit	17 164
		60 xx31xx S2BG	Faner grupp 2 / Vit	19 544
		60 xxxxxx S2BG	Faner/Faner grupp 1	18 154
		60 xxxxxx S2BG	Faner/Faner grupp 2	21 261
				835 1 090
Siglo II i bredd 1600 mm				
	Stomme 1600x845x380 mm (art 03205) inklusive skjutdörrar (art -03214A) och ställfötter (art 600006). <i>Tillägg för stomme i grå direktlaminat</i> <i>Tillägg för dörrar i valfri NCS</i>	60 3131xx S2C2	Vit / Vit	10 754
		60 31xxxx S2C2	Vit / Faner grupp 1	11 725
		60 31xxxx S2C2	Vit / Faner grupp 2	12 410
		60 xx31xx S2C2	Faner grupp 1 / Vit	15 321
		60 xx31xx S2C2	Faner grupp 2 / Vit	17 346
		60 xxxxxx S2C2	Faner/Faner grupp 1	16 363
		60 xxxxxx S2C2	Faner/Faner grupp 2	19 122
				702 1 090
	Stomme 1600x1124x380 mm (art 03200) inklusive skjutdörrar (art -03199A) och ställfötter (art 600006). <i>Tillägg för stomme i grå direktlaminat</i> <i>Tillägg för dörrar i valfri NCS</i>	60 3131xx S2C3	Vit / Vit	12 691
		60 31xxxx S2C3	Vit / Faner grupp 1	14 220
		60 31xxxx S2C3	Vit / Faner grupp 2	14 904
		60 xx31xx S2C3	Faner grupp 1 / Vit	17 766
		60 xx31xx S2C3	Faner grupp 2 / Vit	20 188
		60 xxxxxx S2C3	Faner/Faner grupp 1	19 412
		60 xxxxxx S2C3	Faner/Faner grupp 2	22 570
				825 1 090
	Stomme 1600x1124x380 mm med garderobsdel (art 04442) inklusive skjutdörrar (art -03199A) och ställfötter (art 600006). <i>Tillägg för stomme i grå direktlaminat</i> <i>Tillägg för dörrar i valfri NCS</i>	60 3131xx S2CG	Vit / Vit	13 633
		60 31xxxx S2CG	Vit / Faner grupp 1	15 163
		60 31xxxx S2CG	Vit / Faner grupp 2	15 845
		60 xx31xx S2CG	Faner grupp 1 / Vit	20 585
		60 xx31xx S2CG	Faner grupp 2 / Vit	23 569
		60 xxxxxx S2CG	Faner/Faner grupp 1	22 230
		60 xxxxxx S2CG	Faner/Faner grupp 2	25 947
				881 1 090

BIBLIO

Design: Anderssen & Voll

Biblio Personlig Förvaring

- Stomme i vit direktlaminatbelagd spånplatta
- Djup 432 mm som standard. Djup 500 mm mot tillägg.
- Dörrar i faner, vitlack samt valfri NCS.
- Urtag för handtag, med bakomliggande platta i faner alternativt vit plåt
- Dörrar har dämpade gångjärn
- Elektroniska lås: Mifare 13,56 MHz.
- Nätverksbaserade lås mot offert
- Märkning av skåp mot offert
- Flyttbara hyllplan beställs separat
- Sockel beställs separat
- Täckskivor och krönskivor som tillval
- Skall förankras i vägg p.g.a. tipprisk
- Vid beställning ange om dörrar skall vara höger- (H) eller vänsterhängda (V)
- För mer produktinformation se www.horreds.se



Stommar: Vit direktlaminat, närmaste NCS S0300-N (31).





Dörrar vitlack: Närmaste NCS S0300-N (31).







Dörrar kulörlock: Valfri NCS (99).




Dörrar faner grupp 1: Ek (03), Ask (06).

Dörrar faner grupp 2: Svartb.Ek (73), Mörkb.Ask (76), Vitpigm.Ek (30), Vitpigm.Ask (10).




		Utförande dörrar	Artikelnummer	Vit	NCS	Faner gr 1	Faner gr 2
	Förvaring vit direktlam. 432x432x432 mm inkl 1 st dörr <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart Elektr.lås Kodlås Cylinderlås	64 xx xx 111H/V 64 xx xx 111AH/V 64 xx xx 111BH/V 64 xx xx 111CH/V 211xH/V	2 589 4 328 3 141 2 946 383	2 906 4 644 3 459 3 261 383	2 826 4 564 3 381 3 182 383	2 985 4 723 3 538 3 341 383
	Förvaring vit direktlam. 432x864x432 mm inkl 1 st dörr. Hyllplan ingår ej, beställes separat <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart Elektr.lås Kodlås Cylinderlås	64 xx xx 121H/V 64 xx xx 121AH/V 64 xx xx 121BH/V 64 xx xx 121CH/V 221xH/V	2 906 4 644 3 459 3 261 463	3 381 5 118 3 935 3 738 463	3 261 5 002 3 817 3 620 463	3 479 5 220 4 034 3 838 463
	Förvaring vit direktlam. 432x864x432 mm inkl 2 st dörrar och 1 st fast hyllplan. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart Elektr.lås Kodlås Cylinderlås	64 xx xx 122H/V 64 xx xx 122AH/V 64 xx xx 122BH/V 64 xx xx 122CH/V 222xH/V	4 014 7 490 5 122 4 725 463	4 648 8 125 5 756 5 360 463	4 410 7 887 5 519 5 122 463	4 725 8 204 5 835 5 439 463
	Förvaring vit direktlam. 432x1296x432 mm inkl 1 st dörr. Hyllplan ingår ej, beställes separat. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart Elektr.lås Kodlås Cylinderlås	64 xx xx 131H/V 64 xx xx 131AH/V 64 xx xx 131BH/V 64 xx xx 131CH/V 231xH/V	3 777 5 516 4 330 4 135 549	4 410 6 148 4 965 4 766 549	4 450 6 189 5 004 4 806 549	4 726 6 468 5 281 5 085 549



		Utförande dörrar		Artikelnummer	Vit	NCS	Faner gr 1	Faner gr 2
	Förvaring vit direktlam. 432x1296x432 mm inkl 2 st dörrar och 1 st fast hyllplan. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	64 xx xx	132H/V	4 450	5 399	5 200	5 639
		Elektr.lås	64 xx xx	132AH/V	7 928	8 878	8 678	9 115
		Kodlås	64 xx xx	132BH/V	5 558	6 509	6 310	6 748
		Cylinderlås	64 xx xx	132CH/V	5 163	6 114	5 915	6 351
				232xH/V	549	549	549	549
	Förvaring vit direktlam. 432x1296x432 mm inkl 3 st dörrar och 2 st fasta hyllplan. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	64 xx xx	133H/V	5 439	6 389	5 994	6 469
		Elektr.lås	64 xx xx	133AH/V	10 655	11 606	11 211	11 686
		Kodlås	64 xx xx	133BH/V	7 103	8 302	7 657	8 132
		Cylinderlås	64 xx xx	133CH/V	6 509	7 458	7 063	7 538
				233xH/V	549	549	549	549
	Garderob vit direktlam. 432x1296x432 mm inkl 1 st dörr och ankarkrok. Inkl 2 st flyttbara hyllplan. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	64 xx xx	131V/HG	4 686	5 521	5 321	5 600
		Elektr.lås	64 xx xx	131AH/VG	6 427	7 259	7 060	7 338
		Kodlås	64 xx xx	131BH/VG	5 241	6 075	5 875	6 154
		Cylinderlås	64 xx xx	131CH/VG	5 045	5 877	5 679	5 956
				231xH/VG	549	549	549	549
	Förvaring vit direktlam. 432x1728x432 mm inkl 1 st dörr och 1 st fast hyllplan, extra hyllplan beställes separat <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	64 xx xx	141H/V	4 648	5 479	5 241	5 558
		Elektr.lås	64 xx xx	141AH/V	6 387	7 218	6 981	7 297
		Kodlås	64 xx xx	141BH/V	5 200	6 034	5 796	6 114
		Cylinderlås	64 xx xx	141CH/V	5 004	5 836	5 600	5 916
				241xH/V	646	646	646	646
	Förvaring vit direktlam. 432x1728x432 mm inkl 2 st dörrar och 1 st fast hyllplan, extra hyllplan best. separat <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	64 xx xx	142H/V	5 084	6 034	5 678	6 114
		Elektr.lås	64 xx xx	142AH/V	8 561	9 513	9 154	9 590
		Kodlås	64 xx xx	142BH/V	6 193	7 143	6 784	7 222
		Cylinderlås	64 xx xx	142CH/V	5 796	6 748	6 389	6 825
				242xH/V	646	646	646	646
	Förvaring vit direktlam. 432x1728x432 mm inkl 3 st dörrar och 2 st fasta hyllplan. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	64 xx xx	143H/V	6 602	7 870	7 316	7 948
		Elektr.lås	64 xx xx	143AH/V	12 549	13 816	13 261	13 896
		Kodlås	64 xx xx	143BH/V	8 597	9 861	9 308	9 941
		Cylinderlås	64 xx xx	143CH/V	7 981	9 249	8 694	9 328
				243xH/V	646	646	646	646







		Utförande dörrar	Artikelnummer		Vit	NCS	Faner gr 1	Faner gr 2
	Förvaring vit direktlam. 432x1728x432 mm inkl 4 st dörrar och 3 st fasta hyllplan. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	64	xx xx 144H/V	6 943	8 212	7 657	8 291
		Elektr.lås	64	xx xx 144AH/V	13 897	15 166	14 611	15 246
		Kodlås	64	xx xx 144BH/V	9 162	10 428	9 875	10 506
		Cylinderlås	64	xx xx 144CH/V	8 369	9 636	9 082	9 715
				<i>244xH/V</i>	<i>646</i>	<i>646</i>	<i>646</i>	<i>646</i>
	Garderob vit direktlam. 432x1728x432 mm inkl 1 st dörr och ankarkrok. Inkl 2 st flyttbara hyllplan. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	64	xx xx 141H/VG	5 399	6 233	5 994	6 310
		Elektr.lås	64	xx xx 141AH/VG	7 138	7 972	7 732	8 050
		Kodlås	64	xx xx 141BH/VG	5 954	6 785	6 548	6 864
		Cylinderlås	64	xx xx 141CH/VG	5 758	6 589	6 351	6 668
				<i>241xH/VG</i>	<i>609</i>	<i>609</i>	<i>609</i>	<i>609</i>



Socklar, hyllplan och tillbehör: se sid 91-93

Täcksidor och krönskivor: se sid 94

SIGLO	Design: Henrik Schulz
Siglo Personlig Förvaring • Stomme i vit direktlaminatbelagd spånplatta • Dörrar i vit direktlaminat, valfri NCS samt faner • Runt urtag för handtag, med ring och platta i vit (31) alt svart (37) plast som standard. • Tillval: handtag mässing (16) och rostfritt (17) • Dörrar har dämpade gångjärn • Elektroniska lås: Mifare 13,56 MHz. • Nätverksbaserade lås mot offert • Märkning av skåp mot offert • Flyttbara hyllplan beställs separat • Sockel beställs separat • Täcksivor och krönsivor som tillval • Skall förankras i vägg p.g.a. tipprisk • Vid beställning ange om dörrar skall vara höger- (H) eller vänsterhängda (V) • För mer produktinformation se www.horreds.se Stommar: Vit direktlaminat, närmaste NCS S0300-N (31). Dörrar vit direktlaminat: Närmaste NCS S0300-N (31). Dörrar kulörlock: Valfri NCS (99) Dörrar faner grupp 1: Ek (03), Ask (06). Dörrar faner grupp 2: Svartbetsad Ek (73), Mörkbetsad Ask (76), Vitpigm.Ek (30), Vitpigm.Ask (10).	
	
	

		Utförande dörrar	Artikelnummer	Vit dir.lam	NCS	Faner gr 1	Faner gr 2
	Förvaring vit direktlam.	Ej låsbart	60 xx xx 111H/V	2 381	2 906	2 729	2 906
	432x432x432 mm	Elektr.lås	60 xx xx 111AH/V	4 398	4 923	4 749	4 923
	inkl 1 st dörr	Kodlås	60 xx xx 111BH/V	2 994	3 518	3 342	3 518
		Cylinderlås	60 xx xx 111CH/V	2 776	3 300	3 124	3 300
	Tillägg för handtag i mässing alt rostfritt			1 018	1 018	1 018	1 018
	Tillägg för djup 500 mm		211xH/V	383	383	383	383
	Förvaring vit direktlam.	Ej låsbart	60 xx xx 121H/V	2 555	3 256	3 168	3 409
	432x864x432 mm	Elektr.lås	60 xx xx 121AH/V	4 573	5 274	5 187	5 427
	inkl 1 st dörr.	Kodlås	60 xx xx 121BH/V	3 168	3 867	3 781	4 020
	Hyllplan ingår ej, beställs separat	Cylinderlås	60 xx xx 121CH/V	2 949	3 650	3 562	3 803
	Tillägg för handtag i mässing alt rostfritt			1 018	1 018	1 018	1 018
	Tillägg för djup 500 mm		221xH/V	463	463	463	463
	Förvaring vit direktlam.	Ej låsbart	60 xx xx 122H/V	3 430	4 482	4 131	4 482
	432x864x432 mm	Elektr.lås	60 xx xx 122AH/V	7 469	8 520	8 170	8 520
	inkl 2 st dörrar och 1 st fast hyllplan.	Kodlås	60 xx xx 122BH/V	4 656	5 704	5 356	5 704
		Cylinderlås	60 xx xx 122CH/V	4 219	5 268	4 920	5 268
	Tillägg för handtag i mässing alt rostfritt			2 034	2 034	2 034	2 034
	Tillägg för djup 500 mm		222xH/V	463	463	463	463
	Förvaring vit direktlam.	Ej låsbart	60 xx xx 131H/V	3 430	4 307	4 219	4 527
	432x1296x432 mm	Elektr.lås	60 xx xx 131AH/V	5 449	6 326	6 236	6 545
	inkl 1 st dörr.	Kodlås	60 xx xx 131BH/V	4 044	4 920	4 831	5 137
	Hyllplan ingår ej, beställs separat.	Cylinderlås	60 xx xx 131CH/V	3 825	4 701	4 613	4 921
	Tillägg för handtag i mässing alt rostfritt			1 018	1 018	1 018	1 018
	Tillägg för djup 500 mm		231xH/V	549	549	549	549




		Utförande dörra	Artikelnummer	Vit dir.lam	NCS	Faner gr 1	Faner gr 2
	Förvaring vit direktlam. 432x1296x432 mm inkl 2 st dörrar och 1 st fast hyllplan. <i>Tillägg för handtag i mässing alt rostfritt</i> <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	60 xx xx 132H/V	3 736	5 136	4 920	5 398
		Elektr.lås	60 xx xx 132AH/V	7 776	9 174	8 958	9 437
		Kodlås	60 xx xx 132BH/V	4 963	6 361	6 143	6 624
		Cylinderlås	60 xx xx 132CH/V	4 525	5 923	5 704	6 186
				2 034	2 034	2 034	2 034
	Förvaring vit direktlam. 432x1296x432 mm inkl 3 st dörrar och 2 st fasta hyllplan. <i>Tillägg för handtag i mässing alt rostfritt</i> <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	60 xx xx 133H/V	4 569	6 143	5 530	6 055
		Elektr.lås	60 xx xx 133AH/V	10 625	12 201	11 588	12 115
		Kodlås	60 xx xx 133BH/V	6 407	7 981	7 368	7 894
		Cylinderlås	60 xx xx 133CH/V	5 750	7 326	6 713	7 238
				3 051	3 051	3 051	3 051
	Garderob vit direktlam. 432x1296x432 mm inkl 1 st dörr och ankarkrok. Inkl 2 st flyttbara hyllplan. <i>Tillägg för handtag i mässing alt rostfritt</i> <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	60 xx xx 131H/VG	4 433	5 307	5 136	5 443
		Elektr.lås	60 xx xx 131AH/VG	6 451	7 327	7 156	7 464
		Kodlås	60 xx xx 131BH/VG	5 045	5 920	5 749	6 055
		Cylinderlås	60 xx xx 131CH/VG	4 826	5 701	5 530	5 837
				1 018	1 018	1 018	1 018
	Förvaring vit direktlam. 432x1728x432 mm inkl 1 st dörr och 1 st fast hyllplan, extra hyllplan beställes separat <i>Tillägg för handtag i mässing alt rostfritt</i> <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	60 xx xx 141H/V	4 131	5 224	5 093	5 443
		Elektr.lås	60 xx xx 141AH/V	6 149	7 244	7 113	7 464
		Kodlås	60 xx xx 141BH/V	4 744	5 837	5 704	6 055
		Cylinderlås	60 xx xx 141CH/V	4 527	5 619	5 488	5 837
				1 018	1 018	1 018	1 018
	Förvaring vit direktlam. 432x1728x432 mm inkl 2 st dörrar och 1 st fast hyllplan, extra hyllplan beställes separat <i>Tillägg för handtag i mässing alt rostfritt</i> <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	60 xx xx 142H/V	4 261	5 661	5 398	5 880
		Elektr.lås	60 xx xx 142AH/V	8 299	9 699	9 437	9 918
		Kodlås	60 xx xx 142BH/V	5 486	6 886	6 624	7 105
		Cylinderlås	60 xx xx 142CH/V	5 048	6 449	6 186	6 668
				2 034	2 034	2 034	2 034
	Förvaring vit direktlam. 432x1728x432 mm inkl 3 st dörrar och 2 st fasta hyllplan. <i>Tillägg för handtag i mässing alt rostfritt</i> <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	60 xx xx 143H/V	5 451	7 551	6 720	7 419
		Elektr.lås	60 xx xx 143AH/V	12 484	14 585	13 753	14 452
		Kodlås	60 xx xx 143BH/V	7 679	9 779	8 947	9 648
		Cylinderlås	60 xx xx 143CH/V	6 981	9 082	8 251	8 950
				3 053	3 053	3 053	3 053
				646	646	646	646







		Utförande dörra	Artikelnummer				Vit dir.lam	NCS	Faner gr 1	Faner gr 2
			60	xx	xx					
	Förvaring vit direktlam.	Ej låsbart	60	xx	xx	144H/V	5 793	7 894	7 062	7 761
	432x1728x432 mm	Elektr.lås	60	xx	xx	144AH/V	13 869	15 972	15 138	15 840
	inkl 4 st dörrar och 3 st	Kodlås	60	xx	xx	144BH/V	8 245	10 346	9 513	10 214
	fasta hyllplan.	Cylinderlås	60	xx	xx	144CH/V	7 368	9 471	8 639	9 337
	<i>Tillägg för handtag i mässing alt rostfritt</i>						4 067	4 067	4 067	4 067
	<i>Tillägg för djup 500 mm</i>					<i>244xH/V</i>	646	646	646	646
	Garderob vit direktlam.	Ej låsbart	60	xx	xx	141H/VG	5 005	6 099	5 967	6 318
	432x1728x432 mm	Elektr.lås	60	xx	xx	141AH/VG	7 024	8 120	7 988	8 338
	inkl 1 st dörr och	Kodlås	60	xx	xx	141BH/VG	5 617	6 713	6 582	6 930
	ankarkrok.	Cylinderlås	60	xx	xx	141CH/VG	5 399	6 495	6 363	6 713
	Inkl 2 st flyttbara hyllplan.									
	<i>Tillägg för handtag i mässing alt rostfritt</i>						1 018	1 018	1 018	1 018
	<i>Tillägg för djup 500 mm</i>					<i>241xH/VG</i>	646	646	646	646



Socklar, hyllplan och tillbehör: se sid 91-93

Täcksidor och krönskivor: se sid 94

TETRIS		Design: Front Design	
Tetris Personlig Förvaring • Stomme i vit direktlaminatbelagd spånplatta • Dörrar i faner, vitlack samt valfri NCS. • Knopp i rostfritt stål (diameter 25 mm) som standard. • Tillval: knopp i räfflad mässing alt koppar (diameter 34 mm) • Dörrar har dämpade gångjärn • Elektroniska lås: Mifare 13,56 MHz. • Nätverksbaserade lås mot offert • Märkning av skåp mot offert • Flyttbara hyllplan beställs separat • Sockel beställs separat • Täcksivor och krönsivor som tillval • Skall förankras i vägg p.g.a. tipprisk • Vid beställning ange om dörrar skall vara höger- (H) eller vänsterhängda (V) • För mer produktinformation se www.horreds.se			
Stomme: Vit direktlaminat, närmaste NCS S0300-N (31). Dörrar vitlack: Närmaste NCS S0300-N (31). Dörrar kulörlock: Valfri NCS (99). Dörrar faner grupp 1: Ek (03), Ask (06). Dörrar faner/betsad faner grupp 2: Svartb.Ek (73), Mörkb.Ask (76), Vitpigm.Ek (30), Vitpigm.Ask (10). Betsad ask: svart, mörkblå, grå, ljusgrå, ljusblå/grön, röd och gul.		 MÖBELFAKTA 	

		Utförande dörrar	Artikelnummer	Vit	NCS	Faner gr 1	Faner gr 2
	Förvaring vit direktlam. 432x432x432 mm inkl 1 st dörr	Ej låsbart	75 xx 111H/V	2 232	2 551	2 391	2 551
		Elektr.lås	75 xx 111AH/V	3 970	4 288	4 129	4 288
		Kodlås	75 xx 111BH/V	2 786	3 102	2 946	3 102
		Cylinderlås	75 xx 111CH/V	2 590	2 907	2 747	2 907
				501	501	501	501
	Tillägg för knapp i mässing alt koppar						
	Tillägg för djup 500 mm		211xH/V	383	383	383	383
	Förvaring vit direktlam. 432x864x432 mm inkl 1 st dörr. Hyllplan ingår ej, beställs separat	Ej låsbart	75 xx 121H/V	2 430	2 906	2 786	3 005
		Elektr.lås	75 xx 121AH/V	4 169	4 644	4 525	4 745
		Kodlås	75 xx 121BH/V	2 985	3 459	3 341	3 560
		Cylinderlås	75 xx 121CH/V	2 786	3 261	3 142	3 362
				501	501	501	501
	Tillägg för knapp i mässing alt koppar						
	Tillägg för djup 500 mm		221xH/V	463	463	463	463
	Förvaring vit direktlam. 432x864x432 mm inkl 2 st dörrar och 1 st fast hyllplan.	Ej låsbart	75 xx 122H/V	3 341	3 975	3 697	4 014
		Elektr.lås	75 xx 122AH/V	6 819	7 451	7 175	7 490
		Kodlås	75 xx 122BH/V	4 450	5 084	4 805	5 122
		Cylinderlås	75 xx 122CH/V	4 055	4 686	4 410	4 725
				1 000	1 000	1 000	1 000
	Tillägg för knapp i mässing alt koppar						
	Tillägg för djup 500 mm		222xH/V	463	463	463	463
	Förvaring vit direktlam. 432x1296x432 mm inkl 1 st dörr. Hyllplan ingår ej, beställs separat.	Ej låsbart	75 xx 131H/V	3 301	3 935	3 777	4 055
		Elektr.lås	75 xx 131AH/V	5 039	5 673	5 516	5 793
		Kodlås	75 xx 131BH/V	3 855	4 490	4 330	4 609
		Cylinderlås	75 xx 131CH/V	3 659	4 290	4 135	4 411
				501	501	501	501
	Tillägg för knapp i mässing alt koppar						
	Tillägg för djup 500 mm		231xH/V	549	549	549	549

		Utförande dörrar	Artikelnummer	Vit	NCS	Faner gr 1	Faner gr 2
	Förvaring vit direktlam. 432x1296x432 mm inkl 2 st dörrar och 1 st fast hyllplan. <i>Tillägg för knapp i mässing alt koppar</i> <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	75 xx 132H/V	3 616	4 569	4 410	4 845
		Elektr.lås	75 xx 132AH/V	7 094	8 045	7 887	8 323
		Kodlås	75 xx 132BH/V	4 725	5 678	5 519	5 954
		Cylinderlås	75 xx 132CH/V	4 330	5 280	5 122	5 558
				1 000	1 000	1 000	1 000
			232xH/V	549	549	549	549
	Förvaring vit direktlam. 432x1296x432 mm inkl 3 st dörrar och 2 st fasta hyllplan. <i>Tillägg för knapp i mässing alt koppar</i> <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	75 xx 133H/V	4 450	5 399	4 965	5 439
		Elektr.lås	75 xx 133AH/V	9 666	10 615	10 181	10 655
		Kodlås	75 xx 133BH/V	6 114	7 063	6 628	7 103
		Cylinderlås	75 xx 133CH/V	5 521	6 470	6 034	6 509
				1 501	1 501	1 501	1 501
			233xH/V	549	549	549	549
	Garderob vit direktlam. 432x1296x432 mm inkl 1 st dörr och ankarkrok. Inkl 2 st flyttbara hyllplan. <i>Tillägg för knapp i mässing alt koppar</i> <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	75 xx 131H/VG	4 214	5 045	4 686	4 966
		Elektr.lås	75 xx 131AH/VG	5 952	6 783	6 427	6 703
		Kodlås	75 xx 131BH/VG	4 766	5 600	5 241	5 521
		Cylinderlås	75 xx 131CH/VG	4 570	5 400	5 045	5 322
				501	501	501	501
			231xH/VG	549	549	549	549
	Förvaring vit direktlam. 432x1728x432 mm inkl 1 st dörr och 1 st fast hyllplan, extra hyllplan beställes separat <i>Tillägg för knapp i mässing alt koppar</i> <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	75 xx 141H/V	4 014	4 845	4 569	4 885
		Elektr.lås	75 xx 141AH/V	5 753	6 586	6 307	6 622
		Kodlås	75 xx 141BH/V	4 569	5 399	5 122	5 439
		Cylinderlås	75 xx 141CH/V	4 370	5 203	4 925	5 241
				501	501	501	501
			241xH/V	646	646	646	646
	Förvaring vit direktlam. 432x1728x432 mm inkl 2 st dörrar och 1 st fast hyllplan, extra hyllplan best. separat <i>Tillägg för knapp i mässing alt koppar</i> <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	75 xx 142H/V	4 135	5 084	4 845	5 281
		Elektr.lås	75 xx 142AH/V	7 610	8 561	8 323	8 759
		Kodlås	75 xx 142BH/V	5 241	6 193	5 954	6 390
		Cylinderlås	75 xx 142CH/V	4 845	5 796	5 558	5 995
				1 000	1 000	1 000	1 000
			242xH/V	646	646	646	646
	Förvaring vit direktlam. 432x1728x432 mm inkl 3 st dörrar och 2 st fasta hyllplan. <i>Tillägg för knapp i mässing alt koppar</i> <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Ej låsbart	75 xx 143H/V	5 297	6 565	5 967	6 602
		Elektr.lås	75 xx 143AH/V	11 242	12 510	11 916	12 549
		Kodlås	75 xx 143BH/V	7 290	8 557	7 962	8 597
		Cylinderlås	75 xx 143CH/V	6 674	7 942	7 347	7 981
				1 501	1 501	1 501	1 501
			243xH/V	646	646	646	646

	Förvaring vit direktlam. 432x1728x432 mm inkl 4 st dörrar och 3 st fasta hyllplan.	<u>Utförande dörrar</u> Ej låsbart Elektr.lås Kodlås Cylinderlås	<u>Artikelnummer</u> 75 xx 144H/V 75 xx 144AH/V 75 xx 144BH/V 75 xx 144CH/V 244xH/V	<u>Vit</u> 5 639 12 593 7 855 7 063 646	<u>NCS</u> 6 905 13 861 9 122 8 332 2 000 646	<u>Faner gr 1</u> 6 310 13 267 8 527 7 734 2 000 646	<u>Faner gr 2</u> 6 943 13 897 9 162 8 369 2 000 646
	<i>Tillägg för knapp i mässing alt koppar</i>						
	<i>Tillägg för djup 500 mm</i>						
	Garderob vit direktlam. 432x1728x432 mm inkl 1 st dörr och ankarkrok. Inkl 2 st flyttbara hyllplan.	Ej låsbart Elektr.lås Kodlås Cylinderlås	75 xx 141H/VG 75 xx 141AH/VG 75 xx 141BH/VG 75 xx 141CH/VG 241xH/VG	4 805 6 545 5 360 5 163 501 646	5 639 7 376 6 193 5 995 501 646	5 360 7 097 5 915 5 719 501 646	5 678 7 416 6 232 6 034 501 646
	<i>Tillägg för knapp i mässing alt koppar</i>						
	<i>Tillägg för djup 500 mm</i>						

Socklar, hyllplan och tillbehör: se sid 91-93
Täcksidor och krönskivor: se sid 94

VX

VX Personlig Förvaring

- Stomme i vit direktlaminatbelagd spånplatta
- Dörrar i vit direktlaminat, valfri NCS samt faner
- Dörrar med lås har dämpade gångjärn
- Elektroniska lås: Mifare 13,56 MHz.
- Nätverksbaserade lås mot offert
- Märkning av skåp mot offert
- Flyttbara hyllplan beställs separat
- Sockel beställs separat
- Täcksivor och krönsivor som tillval
- Skall förankras i vägg p.g.a. tipprisk
- Vid beställning ange om dörrar skall vara höger- (H) eller vänsterhängda (V)
- För mer produktinformation se www.horreds.se



Stommar: Vit direktlaminat, närmaste NCS S0300-N (31).

Dörrar vit direktlaminat: Närmaste NCS S0300-N (31).







Dörrar kulörlack: Valfri NCS (99)


Dörrar faner grupp 1: Ek (03), Ask (06).


Dörrar faner grupp 2: Svartbetsad Ek (73), Mörkbetsad Ask (76), Vitpigment.Ek (30), Vitpigment.Ask (10).



		Utförande dörrar	Artikelnummer	Vit dir.lam	NCS	Faner gr 1	Faner gr 2
	Förvaring vit direktlaminat 432x432x432 mm inkl 1 st dörr Tillägg för djup 500 mm	Push-open, ej lås	34 xx 111H/V	1 889	2 340	2 266	2 414
		Elektr.lås	34 xx 111AH/V	3 465	3 915	3 841	3 990
		Kodlås	34 xx 111BH/V	2 378	2 827	2 751	2 903
		Cylinderlås	34 xx 111CH/V	2 190	2 641	2 564	2 715
			211xH/V	383	383	383	383
	Förvaring vit direktlaminat 432x864x432 mm inkl 1 st dörr. Hyllplan ingår ej, beställs separat Tillägg för djup 500 mm	Push-open, ej lås	34 xx 121H/V	2 039	2 641	2 641	2 846
		Elektr.lås	34 xx 121AH/V	3 614	4 216	4 216	4 422
		Kodlås	34 xx 121BH/V	2 527	3 127	3 127	3 334
		Cylinderlås	34 xx 121CH/V	2 340	2 940	2 940	3 145
			221xH/V	463	463	463	463
	Förvaring vit direktlaminat 432x864x432 mm inkl 2 st dörrar och 1 st fast hyllplan. Tillägg för djup 500 mm	Push-open, ej lås	34 xx 122H/V	2 788	3 691	3 467	3 765
		Elektr.lås	34 xx 122AH/V	5 941	6 842	6 618	6 918
		Kodlås	34 xx 122BH/V	3 765	4 665	4 442	4 741
		Cylinderlås	34 xx 122CH/V	3 390	4 289	4 065	4 366
			222xH/V	463	463	463	463
	Förvaring vit direktlaminat 432x1296x432 mm inkl 1 st dörr. Hyllplan ingår ej, beställs separat. Tillägg för djup 500 mm	Push-open, ej lås	34 xx 131H/V	2 788	3 539	3 502	3 765
		Elektr.lås	34 xx 131AH/V	4 365	5 115	5 078	5 340
		Kodlås	34 xx 131BH/V	3 278	4 027	3 989	4 252
		Cylinderlås	34 xx 131CH/V	3 090	3 841	3 803	4 065
			231xH/V	549	549	549	549







		Utförande dörrar	Artikelnummer	Vit dir.lam	NCS	Faner gr 1	Faner gr 2
	Förvaring vit direktlaminat 432x1296x432 mm inkl 2 st dörrar och 1 st fast hyllplan. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Push-open, ej lås Elektr.lås Kodlås Cylinderlås	34 xx 132H/V 34 xx 132AH/V 34 xx 132BH/V 34 xx 132CH/V 232xH/V	3 053 6 204 4 027 3 652 549	4 252 7 404 5 229 4 852 549	4 140 7 293 5 115 4 741 549	4 553 7 706 5 529 5 155 549
	Förvaring vit direktlaminat 432x1296x432 mm inkl 3 st dörrar och 2 st fasta hyllplan. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Push-open, ej lås Elektr.lås Kodlås Cylinderlås	34 xx 133H/V 34 xx 133AH/V 34 xx 133BH/V 34 xx 133CH/V 233xH/V	3 727 8 457 5 191 4 629 549	5 078 9 806 6 541 5 980 549	4 665 9 394 6 129 5 566 549	5 115 9 843 6 580 6 015 549
	Garderob vit direktlaminat 432x1296x432 mm inkl 1 st dörr och ankarkrok. Inkl 2 st flyttbara hyllplan. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Push-open, ej lås Elektr.lås Kodlås Cylinderlås	34 xx 131H/VG 34 xx 131AH/VG 34 xx 131BH/VG 34 xx 131CH/VG 231xH/VG	3 578 5 153 4 065 3 879 549	4 328 5 905 4 815 4 629 549	4 328 5 905 4 815 4 629 549	4 590 6 166 5 078 4 890 549
	Förvaring vit direktlaminat 432x1728x432 mm inkl 1 st dörr och 1 st fast hyllplan, extra hyllplan beställs separat. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Push-open, ej lås Elektr.lås Kodlås Cylinderlås	34 xx 141H/V 34 xx 141AH/V 34 xx 141BH/V 34 xx 141CH/V 241xH/V	3 390 4 966 3 879 3 691 646	4 328 5 905 4 815 4 629 646	4 252 5 829 4 741 4 552 646	4 552 6 128 5 039 4 852 646
	Förvaring vit direktlaminat 432x1728x432 mm inkl 2 st dörrar och 1 st fast hyllplan, extra hyllplan beställs separat. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Push-open, ej lås Elektr.lås Kodlås Cylinderlås	34 xx 142H/V 34 xx 142AH/V 34 xx 142BH/V 34 xx 142CH/V 242xH/V	3 502 6 654 4 478 4 103 646	4 703 7 855 5 679 5 302 646	4 590 7 741 5 566 5 191 646	5 004 8 156 5 981 5 606 646
	Förvaring vit direktlam. 432x1728x432 mm inkl 3 st dörrar och 2 st fasta hyllplan. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Push-open, ej lås Elektr.lås Kodlås Cylinderlås	34 xx 143H/V 34 xx 143AH/V 34 xx 143BH/V 34 xx 143CH/V 243xH/V	4 361 9 627 6 087 5 514 646	6 161 11 429 7 889 7 316 646	5 562 10 828 7 289 6 716 646	6 161 11 429 7 889 7 316 646







	Förvaring vit direktlaminat 432x1728x432 mm inkl 4 st dörrar och 3 st fasta hyllplan. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	<u>Utförande dörrar</u>	<u>Artikelnummer</u>	<u>Vit dir.lam</u>	<u>NCS</u>	<u>Faner gr 1</u>	<u>Faner gr 2</u>
		Push-open, ej lås	34 xx 144H/V	4 703	6 503	5 903	6 503
		Elektr.lås	34 xx 144AH/V	11 007	12 808	12 207	12 808
		Kodlås	34 xx 144BH/V	6 652	8 454	7 854	8 454
		Cylinderlås	34 xx 144CH/V	5 903	7 705	7 104	7 705
			244xH/V	646	646	646	646


	Garderob vit direktlaminat 432x1728x432 mm inkl 1 st dörr och ankarkrok. Inkl 2 st flyttbara hyllplan. <i>Tillägg för djup 500 mm</i>	Push-open, ej lås	34 xx 141H/VG	4 140	5 078	5 003	5 302
		Elektr.lås	34 xx 141AH/VG	5 715	6 654	6 578	6 878
		Kodlås	34 xx 141BH/VG	4 629	5 566	5 491	5 790
		Cylinderlås	34 xx 141CH/VG	4 442	5 379	5 302	5 604
			241xH/VG	646	646	646	646

Socklar, hyllplan och tillbehör: se sid 91-93

Täcksidor och krönskivor: se sid 94

TILLBEHÖR				
Tillbehör till Biblio/Siglo/Tetris/VX Personlig Förvaring • Vit direktlaminat, närmaste NCS S0300-N • För mer produktinformation se www.horreds.se				
Tillbehör till stommar i djup 432 mm				
	Smal sockel till stommar i djup 432 mm. Inklusive ställfötter. Höjd 150 mm.	Vit direktlaminat	34 31 010	837
	Bred sockel till stommar i djup 432 mm. Inklusive ställfötter. Höjd 150 mm.	Vit direktlaminat	34 31 020	874
	Flyttbart hyllplan 400x403	Vit direktlaminat	34 31 07767	293
	Tangentbordshållare i filt. Invändiga mått: B230/D35/H210/80 mm. Fästes insida dörr. OBS: ej i kombination med minsta dörren 432x432 mm.	Antracit	34 98 08327	417
	Flyttbart, grunt hyllplan 400x357. Används i kombination med tangentbordshållare.	Vit direktlaminat	34 31 08347	293
	Vertikal avdelare H551xB355. Passar endast skåp i höjd 1728 mm med 3 st dörrar (art 143)	Vit direktlaminat	34 31 08287	423
	Hyllplan med garderobstång.	Vit direktlaminat	34 31 08278	528
	Skohylla 432x270x415 mm, inklusive svart, räfflad gummimatta	Vit direktlaminat	34 31 001	1 480
	Växtkärl med plastinsats, djup 436 mm.	Vitlack NCS Faner 1 Faner 2	34 31 08460-1 34 99 08460-1 34 xx 08460-1 34 xx 08460-1	7 233 9 381 8 386 9 381
	Sittdyna: kontakta oss för offert			

Tillbehör till stommar i djup 500 mm				
	Smal sockel till stommar i djup 500 mm. Inklusive ställfötter. Höjd 150 mm.	Vit direktlaminat	34 31 012	900
	Bred sockel till stommar i djup 500 mm. Inklusive ställfötter. Höjd 150 mm.	Vit direktlaminat	34 31 022	938
	Flyttbart hyllplan 400x471 Passar stomme i djup 500 mm.		34 31 08413	356
	Tangenbordshållare i filt. Invändiga mått: B230/D35/H210/80 mm. Fästes insida dörr. OBS: ej i kombination med minsta dörren 432x432 mm.	Antracit	34 98 08327	417
	Flyttbart, grunt hyllplan 400x425 mm Används i kombination med tangentbordshållare. Passar stomme i djup 500 mm.	Vit direktlaminat	34 31 08448	356
	Vertikal avdelare H551xB423 mm. Passar endast skåp i höjd 1728 mm med 3 st dörrar (art 243) Passar stomme i djup 500 mm.	Vit direktlaminat	34 31 08447	486
	Hyllplan med garderobstång 400x471 mm. Passar stomme i djup 500 mm.	Vit direktlaminat	34 31 08446	594
	Skohylla 432x270x483 mm, inklusive svart, räfflad gummimatta. Passar stomme i djup 500 mm	Vit direktlaminat	34 31 002	1 480
	Växtkärl med plastinsats, djup 504 mm. Passar stomme i djup 500 mm.	Vitlack	34 31 08460-2	7 280
		NCS	34 99 08460-2	9 483
		Faner 1	34 xx 08460-2	8 487
		Faner 2	34 xx 08460-2	9 483
	Sittdyna: kontakta oss för offert			

Övrigt				
	Förvaringslåda 3 fack, inkl pennfack. L343/B223/H240 mm.		34 37 06018	400
	Namnskylt 84x43 mm		168.02.772	252
	Lös gummimatta, räfflad		34 37 07814	265
	Eluttag inkl håltagning i rygg		935 - PM50	444
	USB-laddare, inkl håltagning i rygg		935 - PM51	855
	Användarkort till elektroniskt läs		371 781	125

PERSONLIG FÖRVARING**Personlig Förvaring tillval**

- Krönskivor
- Täcksidor
- Heltäckande sockelfront

- Priser avser faner och vitlack. Kulörlack mot tillägg.
- För mer produktinformation se www.horreds.se

Material:

- Vitlack, närmaste NCS S0300-N (31).
- Faner: Ek (03), Ask (06), Svartb.Ek (73), Mörkb.Ask (76), Vitpigm.Ek (30), Vitpigm.Ask (10).
- Option: Kulörlack/valfri NCS (99) mot tilläggskostnad 550:-/del.

KRÖNSKIVOR:

Täcker	Längd	Enkel (djup 440mm)	Enkel + el (djup 510mm)	Dubbel (djup 880mm)	Dubbel + el (djup 950mm)
1 stomme	432mm	1 536	1 536	3 075	3 075
1 stomme + täcksidor	473mm	1 536	1 536	3 075	3 075
2 stommar	864mm	1 793	1 793	3 584	3 584
2 stommar + täcksidor	905mm	1 793	1 793	3 584	3 584
3 stommar	1296mm	2 251	2 251	4 502	4 502
3 stommar + täcksidor	1337mm	2 251	2 251	4 502	4 502
4 stommar	1728mm	2 602	2 602	5 200	5 200
4 stommar + täcksidor	1769mm	2 602	2 602	5 200	5 200
5 stommar	2160mm	2 928	2 928	5 861	5 861
5 stommar + täcksidor	2201mm	2 928	2 928	5 861	5 861

TÄCKSIDOR:

Täcker	Höjd	Enkel (djup 437 mm)	Enkel + el (djup 507 mm)	Dubbel djup 877 mm)	Dubbel + el (djup 947 mm)
1 stomme	432mm	1 536	1 536	3 075	3 075
1 stomme + sockel	581mm	1 536	1 536	3 075	3 075
2 stommar	864mm	1 793	1 793	3 584	3 584
2 stommar + sockel	1013mm	1 793	1 793	3 584	3 584
3 stommar	1296mm	2 251	2 251	4 502	4 502
3 stommar + sockel	1445mm	2 251	2 251	4 502	4 502
4 stommar	1728mm	2 602	2 602	5 200	5 200
4 stommar + sockel	1877mm	2 602	2 602	5 200	5 200

SOCKELFRONTER:

Täcker	Längd	Höjd 149 mm
1 stomme	432mm	515
2 stommar	864mm	599
3 stommar	1296mm	750
4 stommar	1728mm	867
5 stommar	2160mm	977





Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris	
Biblio Design: Anderssen & Voll					
	Biblio Sidoförvaring • Stomme i direktlaminatbelagd alt fanerad spånplatta • Dörrar i lackad alt fanerad MDF med handtag i fanerad plåt. • Finns i höger- eller vänsterutförande. Illustrationer nedan visar västerutförande. • Kan enkelt byggas om från vänster till höger och vice versa. • Innanmätet är alltid vitt. • Hyllplan är fasta. • Ställfötter • Max belastning 50 kg. • Låsbar. • OBS: mått och utförande ändrade fr.o.m. 2022	 MÖBELFAKTA			
	Material: <u>Faner grupp 1:</u> Ek (03), Ask (06) <u>Faner grupp 2:</u> Svartb. Ek (73), Mörkb. Ask (76), Vitp.Ek (30), Vitp.Ask (10) <u>Vit direktlaminat:</u> närmaste NCS S0300-N	Färger handtag: 03 Ek 06 Ask 73 Svartbetsad Ek 76 Mörkbetsad Ask 30 Vitpigmenterad Ek 10 Vitpigmenterad Ask 31 Vit (RAL 9016)			
	 	Biblio sidoförvaring i höjd 2xA4. Djup 800 mm. Inkl. pennfack och byglar. <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i> Öppen påbyggnadsdel 1xA4-höjd, för djup 800 mm. <i>Artikelnr för Sidoförvaring förberedd för påbyggnadsdel</i>	64 3131xx 11BV/H 64 xxxxxx 11BV/H 64 xxxxxx 11BV/H 57 31 06400 57 xx 06400 57 xx 06400 64 xx 11DV/H	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2 Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	8 472 12 854 14 440 1 739 1 739 2 393 4 682 5 385
	 	Biblio sidoförvaring i höjd 2xA4. Djup 900 mm. Inkl. pennfack och byglar. <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i> Öppen påbyggnadsdel 1xA4-höjd, för djup 900 mm. <i>Artikelnr för Sidoförvaring förberedd för påbyggnadsdel</i>	64 3131xx 12BV/H 64 xxxxxx 12BV/H 64 xxxxxx 12BV/H 57 31 06410 57 xx 06410 57 xx 06410 64 xx 12DV/H	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2 Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	8 989 12 981 14 583 1 739 1 739 2 495 4 846 5 574





Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
	Biblio sidoförvaring i höjd 3xA4. Djup 800 mm. Inkl. pennfack och byglar. <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>	64 3131xx 21BV/H 64 xxxxxx 21BV/H 64 xxxxxx 21BV/H	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	9 532 13 498 15 164 1 739 1 739
	Biblio sidoförvaring i höjd 3xA4. Djup 900 mm. Inkl. pennfack och byglar. <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>	64 3131xx 22BV/H 64 xxxxxx 22BV/H 64 xxxxxx 22BV/H	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	10 048 13 631 15 314 1 739 1 739
BIBLIO SPLIT • Biblio Split är en utdragbar sidoförvaring som är vertikalt delbar. • För 2 st användare. Placeras mellan 2 skrivbord. • Innanmätet är alltid vitt • Hyllplan är fasta. • Lådsinsats och hängmappslåda passar ej i Split. • Max belastning 50 kg. • Ej låsbar				
	Biblio Split i höjd 3xA4. <u>Djup 800 mm.</u> <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>	64 3131xx 21A 64 xxxxxx 21A 64 xxxxxx 21A	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	11 531 15 497 17 164 1 739 1 739
	Biblio Split i höjd 3xA4. <u>Djup 900 mm.</u> <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>	64 3131xx 22A 64 xxxxxx 22A 64 xxxxxx 22A	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	12 048 15 630 17 314 1 739 1 739





Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
Nomono Design: Fredrik Mattson				
	Nomono A-Side Sidoförvaring • Stomme i direktlaminatbelagd alt fanerad spånplatta • Dörrar i lackad alt fanerad MDF med handtag i lackad plåt. • Finns i höger- eller vänsterutförande. Illustrationer nedan visar västerutförande. • Kan enkelt byggas om från vänster till höger och vice versa. • Innanmätet är alltid vitt. • Hyllplan är fasta. • Ställfötter • Max belastning 50 kg. • Låsbar. • OBS: mått och utförande ändrade fr.o.m. 2022			
	 MÖBELFAKTA 			
Material: <u>Faner grupp 1:</u> Ek (03), Ask (06) <u>Faner grupp 2:</u> Svartb. Ek (73), Mörkb. Ask (76), Vitp.Ek (30), Vitp.Ask (10) <u>Vit direktlaminat:</u> närmaste NCS S0300-N		Färger handtag: 31 Vit 37 Svart 32 Gul 36 Grön 33 Röd 35 Blå 42 Orange		Närmaste ncs: S 0300-N S 9000-N S 1070-Y S 2570-G30Y S 1580-Y80R S 0540-B30G S 1080-Y50R
Handtag i ljusbrun Elmosoft 54035, tilläggs-kostnad 600:-.				
 	Nomono sidoförvaring i höjd 2xA4. Djup 800 mm. Inkl. pennfack och byglar. <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>		52 3131xx 11BV/H 52 xxxxxx 11BV/H 52 xxxxxx 11BV/H	Vit direktlaminat 8 305 Faner grupp 1 12 687 Faner grupp 2 14 273 1 739 1 739
	Öppen påbyggnadsdel 1xA4-höjd, för djup 800 mm. <i>Artikelnr för Sidoförvaring förberedd för påbyggnadsdel</i>		57 31 06400 57 xx 06400 57 xx 06400 52 xx 11DV/H	Vit direktlaminat 2 393 Faner grupp 1 4 682 Faner grupp 2 5 385
 	Nomono sidoförvaring i höjd 2xA4. Djup 900 mm. Inkl. pennfack och byglar. <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>		52 3131xx 12BV/H 52 xxxxxx 12BV/H 52 xxxxxx 12BV/H	Vit direktlaminat 8 822 Faner grupp 1 12 815 Faner grupp 2 14 417 1 739 1 739
	Öppen påbyggnadsdel 1xA4-höjd, för djup 900 mm. <i>Artikelnr för Sidoförvaring förberedd för påbyggnadsdel</i>		57 31 06410 57 xx 06410 57 xx 06410 52 xx 12DV/H	Vit direktlaminat 2 495 Faner grupp 1 4 846 Faner grupp 2 5 574





Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
	Nomono sidoförvaring i höjd 3x A4. Djup 800 mm. Inkl. pennfack och byglar.	52 3131xx 21BV/H	Vit direktlaminat	9 365
		52 xxxxxx 21BV/H	Faner grupp 1	13 331
		52 xxxxxx 21BV/H	Faner grupp 2	14 997
	<i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i>		1 739	
	<i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>		1 739	
	Nomono sidoförvaring i höjd 3x A4. Djup 900 mm. Inkl. pennfack och byglar.	52 3131xx 22BV/H	Vit direktlaminat	9 881
		52 xxxxxx 22BV/H	Faner grupp 1	13 464
		52 xxxxxx 22BV/H	Faner grupp 2	15 147
	<i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i>		1 739	
	<i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>		1 739	
NOMONO SPLIT • Nomono Split är en utdragbar sidoförvaring som är vertikalt delbar. • För 2 st användare. Placeras mellan 2 skrivbord. • Innanmätet är alltid vitt • Hyllplan är fasta. • Lådsats och hängmappslåda passar ej i Split. • Max belastning 50 kg. • Ej låsbar				
	Nomono Split i höjd 3x A4. <u>Djup 800 mm.</u>	52 3131xx 21A	Vit direktlaminat	11 364
		52 xxxxxx 21A	Faner grupp 1	15 330
		52 xxxxxx 21A	Faner grupp 2	16 997
	<i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i>		1 739	
	<i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>		1 739	
	Nomono Split i höjd 3x A4. <u>Djup 900 mm.</u>	52 3131xx 22A	Vit direktlaminat	11 881
		52 xxxxxx 22A	Faner grupp 1	15 463
		52 xxxxxx 22A	Faner grupp 2	17 147
	<i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i>		1 739	
	<i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>		1 739	




Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
Siglo Design: Henrik Schulz				
Siglo Sidoförvaring				
	• Förvaring i direktlaminatbelagd alt fanerad spånplatta • Finns i höger- eller vänsterutförande. Illustrationer nedan visar västerutförande. • Kan enkelt byggas om från vänster till höger och vice versa. • Innanmätet är alltid vitt. • Hyllplan är fasta. • Ställfötter • Max belastning 50 kg. • Låsbar.	 MÖBELFAKTA 		
	Material:	Handtag standard färger:		
	<u>Faner grupp 1:</u> Björk (05), Ek (03), Ask (06)	31 Vit plast		
	<u>Faner grupp 2:</u> Svartb. Ek (73), Mörkb. Ask (76), Vitp.Ek (30), Vitp.Ask (10)	37 Svart plast		
	<u>Vit direktlaminat:</u> närmaste NCS S0300-N	Handtag mot tilläggskostnad:		
	Handtag i mässing och rostfritt: tillägg 770:-/skåp.	16 Mässing		17 Rostfritt
	Siglo sidoförvaring i höjd 2xA4. Djup 800 mm. Inkl. pennfack och byglar. Tillägg för lackad front i valfri NCS Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)	60 3131xx 11BV/H 60 xxxxxx 11BV/H 60 xxxxxx 11BV/H	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	7 949 12 136 13 652 1 948 1 948
	Öppen påbyggnadsdel 1xA4-höjd, för djup 800 mm. Artikelnr för Sidoförvaring förberedd för påbyggnadsdel	60 31 06400 60 xx 06400 60 xx 06400 60 xx 11DV/H	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	2 681 5 244 6 031
	Siglo sidoförvaring i höjd 2xA4. Djup 900 mm. Inkl. pennfack och byglar. Tillägg för lackad front i valfri NCS Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)	60 3131xx 12BV/H 60 xxxxxx 12BV/H 60 xxxxxx 12BV/H	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	8 499 12 279 13 813 1 948 1 948
	Öppen påbyggnadsdel 1xA4-höjd, för djup 900 mm. Artikelnr för Sidoförvaring förberedd för påbyggnadsdel	60 31 06410 60 xx 06410 60 xx 06410 60 xx 12DV/H	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	2 795 5 428 6 244





Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
	Siglo sidoförvaring i höjd 3xA4. Djup 800 mm. Inkl. pennfack och byglar. <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>	60 3131xx 21BV/H 60 xxxxxx 21BV/H 60 xxxxxx 21BV/H	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	9 084 13 520 15 210 1 948 1 948
	Siglo sidoförvaring i höjd 3xA4. Djup 900 mm. Inkl. pennfack och byglar. <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>	60 3131xx 22BV/H 60 xxxxxx 22BV/H 60 xxxxxx 22BV/H	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	9 635 13 662 15 370 1 948 1 948
SIGLO SPLIT • Siglo Split är en utdragbar sidoförvaring som är vertikalt delbar. • För 2 st användare. Placeras mellan 2 skrivbord. • Innanmätet är alltid vitt • Hyllplan är fasta. • Lådsats och hängmappslåda passar ej i Split. • Max belastning 50 kg. • Ej låsbar				
	Siglo Split i höjd 3xA4. <u>Djup 800 mm.</u> <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>	60 3131xx 21A 60 xxxxxx 21A 60 xxxxxx 21A	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	11 213 15 650 17 339 1 948 1 948
	Siglo Split i höjd 3xA4. <u>Djup 900 mm.</u> <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>	60 3131xx 22A 60 xxxxxx 22A 60 xxxxxx 22A	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	11 764 15 791 17 499 1 948 1 948



Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
TILLBEHÖR TILL SIGLO SIDOFÖRVARING				
	Växtkärl i trä med plastinsats 380x784x195 mm	60 31 06365-1	Vit direktlaminat	5 043
		60 xx 06365-1	Faner grupp 1	6 994
		60 xx 06365-1	Faner grupp 2	8 042
	Växtkärl i trä med plastinsats 380x884x195 mm	60 31 06365-2	Vit direktlaminat	5 256
		60 xx 06365-2	Faner grupp 1	7 219
		60 xx 06365-2	Faner grupp 2	8 301





Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
VX  VX Sidoförvaring - Förvaring i direktlaminatbelagd alt fanerad spånplatta - Finns i höger- eller vänsterutförande. Illustrationer nedan visar västerutförande. - Kan enkelt byggas om från vänster till höger och vice versa. - Innanmätet är alltid vitt. - Hyllplan är fasta. - Ställfötter - Max belastning 50 kg. - Låsbar.  MÖBELFAKTA  Material: <u>Faner grupp 1:</u> Björk (05), Ek (03), Ask (06) <u>Faner grupp 2:</u> Svartb. Ek (73), Mörkb. Ask (76), Vitp.Ek (30), Vitp.Ask (10) <u>Vit direktlaminat:</u> närmaste NCS S0300-N Färger handtag: 31 Vit 37 Svart 17 Rostfri look				
 	VX sidoförvaring i höjd 2xA4. <u>Djup 800 mm.</u> Inklusive pennfack och byglar. <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i> Öppen påbyggnadsdel 1xA4-höjd, för djup 800 mm. <i>Artikelnr för Sidoförvaring förberedd för påbyggnadsdel</i>	34 3131xx 11BV/H 34 xxxxxx 11BV/H 34 xxxxxx 11BV/H 57 31 06400 57 xx 06400 57 xx 06400 34 xx 11DV/H	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	7 092 10 827 12 180 1 739 1 739 2 393 4 682 5 385
 	VX sidoförvaring i höjd 2xA4. <u>Djup 900 mm.</u> Inklusive pennfack och byglar. <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i> Öppen påbyggnadsdel 1xA4-höjd, för djup 900 mm. <i>Artikelnr för Sidoförvaring förberedd för påbyggnadsdel</i>	34 3131xx 12BV/H 34 xxxxxx 12BV/H 34 xxxxxx 12BV/H 57 31 06410 57 xx 06410 57 xx 06410 34 xx 12DV/H	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	7 582 10 955 12 324 1 739 1 739 2 495 4 846 5 574





Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
	VX sidoförvaring i höjd 3xA4. <u>Djup 800 mm.</u> Inklusive pennfack och byglar. <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>	34 3131xx 21BV/H 34 xxxxxx 21BV/H 34 xxxxxx 21BV/H	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	8 105 12 062 13 571 1 739 1 739
	VX sidoförvaring i höjd 3xA4. <u>Djup 900 mm.</u> Inklusive pennfack och byglar. <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>	34 3131xx 22BV/H 34 xxxxxx 22BV/H 34 xxxxxx 22BV/H	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	8 596 12 190 13 713 1 739 1 739
VX SPLIT • VX Split är en utdragbar sidoförvaring som är vertikalt delbar. • För 2 st användare. Placeras mellan 2 skrivbord. • Innanmätet är alltid vitt • Hyllplan är fasta. • Lådsats och hängmappslåda passar ej i Split. • Max belastning 50 kg. • Ej låsbar				
	VX Split i höjd 3xA4. <u>Djup 800 mm.</u> <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>	34 3131xx 21A 34 xxxxxx 21A 34 xxxxxx 21A	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	10 004 13 963 15 470 1 739 1 739
	VX Split i höjd 3xA4. <u>Djup 900 mm.</u> <i>Tillägg för lackad front i valfri NCS</i> <i>Tillägg för fanerad front (stomme i dir.lam)</i>	34 3131xx 22A 34 xxxxxx 22A 34 xxxxxx 22A	Vit direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2	10 496 14 089 15 613 1 739 1 739






Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
TILLBEHÖR TILL SIDOFÖRVARING				
	Bricka 380x784x40 mm	64 xx 08750-080	Faner grupp 1	3 571
		64 xx 08750-080	Faner grupp 2	3 784
	Bricka 380x884x40 mm	64 xx 08750-090	Faner grupp 1	3 571
		64 xx 08750-090	Faner grupp 2	3 784
	Växtkärl i trä med plastinsats 380x784x195 mm	57 31 06365-1	Vit direktlaminat	4 502
		57 xx 06365-1	Faner grupp 1	6 245
		57 xx 06365-1	Faner grupp 2	7 181
	Växtkärl i trä med plastinsats 380x884x195 mm	57 31 06365-2	Vit direktlaminat	4 693
		57 xx 06365-2	Faner grupp 1	6 446
		57 xx 06365-2	Faner grupp 2	7 411
	Hängmappslåda av metall på expansion. <i>Passar ej till Split.</i>	57 31 03160	Vit	1 331
	Grund lådInsats i direktlaminat med lackade lådfronter. 3 st lådor varav översta lådan låsbar. Inkl pennfack. <i>Passar ej till Split.</i>	57 31 080	Vit/Vitlackade fronter	2 663
		57 3199 080	Vit/Valfri NCS fronter	3 478
	Grund lådInsats i direktlaminat med lackade lådfronter. 2 st lådor. Ej låsbar. Inkl pennfack. <i>Passar ej till Split.</i>	57 31 082	Vit/Vitlackade fronter	2 200
		57 3199 082	Vit/Valfri NCS fronter	3 017

Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
VX  VX SKRIVBORDSHURTSAR - Förvaring i direktlaminatbelagd alt fanerad spånplatta. - Rygg i lätttryckslaminat. - För mer produktinformation se www.horreds.se  MÖBELFAKTA  Material: <u>Faner grupp 1:</u> Björk (05), Ek (03), Ask (06) <u>Faner grupp 2:</u> Svartb.Ek (73), Mörkb.Ask (76), Vitp.Ek (30), Vitp.Ask (10) <u>Vit direktlaminat:</u> närmaste NCS S0300-N (31) <u>Grå direktlaminat:</u> Närmaste NCS: Ljusgrå S2000-N (61) / Antracit NCS 7502-Y (64) Färger handtag: 31 Vit 37 Svart 17 Rostfri look (Zamak)				
	Hurts, låsbar med 1 pennfackslåda och 3 förvaringslådor. 4 st hjul varav 2 låsbara. Höjd 632 mm.	34 31xx 023A 34 xxxx 023A 34 xxxx 023A 34 xxxx 023A	Vit dir.lam Grå dir.lam Faner grupp 1 Faner grupp 2	5 491 6 041 7 637 8 399
	Hurts, låsbar med 1 pennfackslåda, 1 förvaringslåda och 1 hängmappslåda inkl hängmappsram. 4 st hjul varav 2 låsbara. Höjd 632 mm.	34 31xx 024A 34 05xx 024A 34 05xx 024A 34 03xx 024A	Vit dir.lam Grå dir.lam Faner grupp 1 Faner grupp 2	6 012 6 613 8 234 9 060
	Skiljevägg, tvärgående. Avdelar hurtslådan i djupled. B: 330 mm H: 70 mm Passar i VX rullhurts.	502 12 -134		33
	Blankettfack. Kan sammanfogas med varandra och förses med längsgående avdelare. B: 330 mm D: 215 mm Fem blankettfack per låda. Passar i VX rullhurts.	500 20 -134		42

Illustration	Beskrivning	Artikelnummer	Material	Pris
Nomono Design: Fredrik Mattson				
 Nomono SKRIVBORDSHURTS • Hurts i fanerad alt. direktlaminatbelagd spånplatta • Fronter i valfri NCS: leveranstid 6 veckor. • Låsbar • För mer produktinformation se www.horreds.se				
Material: Fanergrupp 1: Björk (05) Ek (03) Ask (06) Fanergrupp 2: Svartbetsad Ek (73) Mörkbetsad Ask (76) Vitpigmenterad Ek (30) Vitpigmenterad Ask (10) Vit direktlaminat/Vitlack: NCS S0300-N (31) Färger handtag / närmaste NCS 31 Vit S 0300-N 37 Svart S 9000-N 32 Gul S 1070-Y 36 Grön S 2570-G30Y 33 Röd S 1580-Y80R 35 Blå S 0540-B30G 42 Orange S 1080-Y50R xx *Ljusbrun Elmosoft 54035 * tilläggskostnad 600:-				
	Rullhurts, låsbar inkl 1 pennfackslåda och 1 hängmappslåda inkl hängmappsram samt 4 hjul Tillval: Sittdyna till hurts	53 31xx 07040 53 xxxx 07040 53 xxxx 07040 53 99xx 07040 34 97 07048-xxx	Vit Direktlaminat Faner grupp 1 Faner grupp 2 Vit direktlaminat/ Valfri NCS fronter PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5	9 174 11 759 12 882 10 920 2 048 2 287 2 509 2 676 2 952